

WARM WATER & HERNIEUWBARE ENERGIE



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip
2 jaar garantie onderdelen
2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

- waarom een elektrische boiler?
- onafhankelijk van schommelende gas- of mazoutprijzen
 - goedkope installatie
 - eenvoudig te plaatsen
 - kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	199	106	79,50	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	229	125	93,75	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

Andris Elite WiFi
**compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label**

plaatsbesparing

- compacte afmetingen
voor installatie op en onder de gootsteen
- ideaal voor de bevoorrading
van geïsoleerde waterpunten

prestaties

- ingebouwde WiFi
- ultrasnelle opwarming: Boost functie
- elektronische thermostaat
voor precieze temperatuurregeling
- stijlvol touch-screen met ledcontrole



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

besparingen

- Eco Evo-functie:
analyseert uw verbruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie

3 jaar omruil garantie

betrouwbaar en duurzaam

- kuip met Titanium+-coating
voor een langere levensduur
- anticorrosiebescherming
via magnesium anode
- dompelweerstand

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand									per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	367	202	151,50		
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	225	168,75		
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	249	—		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



modelauto

Jaguar E-Type Coupe 1961

OF Mini Cooper 1969

schaal 1:18

bij aankoop van 2 Close-in/up 10 L
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

close-in boiler

Warm water moet vaak een lange weg afleggen voordat het de kraan bereikt. Je moet daarmee niet alleen wachten, je spoelt ook nog eens ongebruikt koud water weg. Dat kost tijd, water en energie. Met de Close-in keukenboiler heb je direct voldoende warm water. Dit gebruikscomfort levert je zelfs een besparing op, die kan oplopen tot 175 euro op jaarbasis.



- betere weerstand tegen kalkafzetting dan bij geëmailleerde plaatstalen boilers
- hot-fill aansluiting mogelijk
- 5 jaar omnium garantie, voorwaarden zie www.ithodaalderop.be
- 3/8" aansluiting
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - B 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 liter - 7,5 kg 15 liter
- koperen ketel, kunststof mantel
- plintmontage of rechtstaand in de kast = plaatsbesparend
- vaste temperatuur 55°C



Close-in Compact

- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- snel terugverdiend (na ± één jaar)

artikel			 energie label cv	tap profiel	brutoprijs Itho Daalderop desco		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
koperen keukenboiler							per stuk	per 2 stuks	
16855	Close-in	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16856	Close-up	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16858	Close-in	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
34532	Close-up	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
131632	Close-in compact	5 L 1500 W	B	XXS	637,60	605	345	299	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

LineaAqua ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler						per stuk	per 4 stuks	
187372 10 L 2000 W onderbouw	B	XXS	0u18	259	131	98,25		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische boiler

- steatiet monoweerstand 52 mm
- zeer betrouwbaar en robuust
- beschermd door een magnesiumanode
- IP25 ▪ 230 V
- PU isolatie conform aan de strengste normen
- eenvoudig onderhoud
- geëmailleerde kuip op 850° C titanium emailage
- excl. kabel en stekker ▪ incl. beugels

5 jaar garantie kuip

2 jaar garantie onderdelen



artikel				energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - verticaal									
132518	50 L	1200 W		C	M	2u30	438	190	
132519	75 L	1200 W		C	M	4u00	462	209	
132520	100 L	1200 W		C	L	5u57	499	224	
132521	150 L	1800 W		C	M	5u35	645	251	
132522	200 L	2400 W		C	L	5u45	715	280	
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - staand									
164187	200 L	3000 W		C	L	4u26	1.070	489	
164188	300 L	3000 W		C	L	5u24	1.375	619	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



elektrische boiler

Vertuo Plus design en gebruiksgemak

Ingetogen en minimalistisch design met nieuwe bedieningsinterface waarop wordt weergegeven wanneer het toestel in bedrijf is. Kartelwieltes voor een intuïtieve temperatuurinstelling.

past zich aan aan alle configuraties
Vertuo Plus kan worden aangesloten op een eenfasige of driefasige (230/400V) voeding en dit **zonder gebruik van extra toebehoren**.



pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L uit deze promotie zolang de voorraad strekt

dubbele bescherming tegen corrosie
actieve en magnesium anode

- hoge temperatuurthermostaat tot 85°C (wandmodel)
- weerstand vervangbaar zonder boiler te ledigen

Nanomix technologie

optimaliseert de laagvorming in het water zo dat inkomend koud water zich niet vermengt met al opgeslagen warm water

- 230 V
- Pro-Tech® anode

7 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel				energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - verticaal wandmodel									
160490	100 L	2400 W		C	L	2u25	966	480	
160491	150 L	2400 W		C	M	3u40	1.106	550	
160492	200 L	2400 W		C	L	4u50	1.257	625	
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - staand									
132375	300 L	3000 W		C	L	6u38	2.002	999	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 Velis Pro Dry WiFi
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

ontdek een nieuwe manier
om sanitair warm water te produceren
Laat jezelf inpalmen door zijn elegante afwerking,
verfijnde materialen en nieuwe technologische
functies, dit alles gecombineerd in een slank en
compact ontwerp.



slimme connectiviteit

Beheer jouw comfort met jouw smartphone, waar
je ook bent, via de Ariston NET-app en krijg vol-
ledige elektronische controle met de nieuwe en
intuïtieve hoogtechnologische interface.

Dry Technology

beperkt kalkvorming en corrosie,
voor een betere duurzaamheid van het toestel!

5 jaar garantie kuip

3 jaar omnium garantie

elektrische boiler



new

Velis Pro Dry WiFi een volledige comfortbeleving

- **ultra compact**
met slechts een diepte van 27 cm
- **multi-positie**
installatie kan verticaal of horizontaal
- **energieklasse B**: de beste op de markt
- **functie Eco Evo**: bestudeert jouw gewoonte
op vlak van warmwaterbehoefte en realiseert
hierdoor tot 15% energiebesparing
- **warmt ultra snel op**: in minder dan 50 minuten
- **WiFi geïntegreerd**
bediening van op afstand
- **functie Boost**
- dubbele bescherming van elke kuip
door middel van een magnesium
en een Pro-Tech® elektronische anode
- dubbele Dry steatiet weerstand

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler							
189461 45 L new		B	M	1u34	737	365	
189462 65 L new		B	M	2u15	827	410	
189463 80 L new		B	M	2u47	876	435	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

elektrische boiler

Initio
comfort en veiligheid
binnen ieders bereik

- 230 V ▪ magnesium anode
- manuele regeling van de temperatuur
- dompelweerstand rechtstreeks in het water gedompeld
- kuip van geëmailleerd staal
- lange levensduur



gratis



pizzasnijder 'Boska'
roestvrijstaal

bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - verticaal								
164191	100 L	1200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 L	1800 W	C	M	5u15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 L	2200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	729	360	
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - horizontaal								
132363	100 L	2000 W	C	M	2u55 Δ t 50°C	672	335	
132364	150 L	2000 W	C	L	4u40 Δ t 50°C	834	415	
132365	200 L	2000 W	C	L	5u55 Δ t 50°C	978	485	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

elektrische boiler

Zénéo
een gevestigde waarde
mét ACI Hybride
technologie

- duurzame en dynamische bescherming
- creatie van een bescherm laag, dankzij het magnesium, in alle types van water
- behoud van deze laag dankzij de gecontroleerde stroom van het titanium, die zich aan elke waterkwaliteit aanpast



- geëmailleerd boilerlichaam
- elektronische thermostaat
- ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- droge weerstand
- Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd

artikel				 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
141305	100 L	muur	1200 W	C	L	856	420	
141306	150 L	muur	1800 W	C	M	981	480	
141307	200 L	muur	2200 W	C	L	1.105	540	
141308	150 L	staand	1800 W	C	M	1.193	625	
141309	200 L	staand	2200 W	C	M	1.330	700	
141310	300 L	staand	3000 W	C	L	1.796	945	
toebehoren								
141430	voetensteun universeel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit 3-fasig 400V					82	57	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische koper boiler

De Mono-plus heeft een vermogen van 2500 watt en kenmerkt zich door een snelle opwarmtijd. Deze boiler is universeel inzetbaar waar snel warm water benodigd is en wordt aangesloten op een eigen elektrische groep. De juiste inhoudsmaat zorgt dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is, en het toestel snel weer opwarmt naar de ingestelde temperatuur. Hij is uitgerust met een aan de voorzijde regelbare thermostaat.

- strakke en robuuste bediening
- nog gemakkelijker te hanteren dankzij nieuw geïntegreerde handgreep
- eenvoudige montage van de vernieuwde boilerdraagstoel
- vernieuwde sluitkap maakt service eenvoudiger
- geoptimaliseerde afstandhouder
- geleverd in duurzame verpakking



moderne en unieke uitstraling

eenvoudige vervanging zonder installatie-aanpassingen

Alle cruciale elektrische componenten en de precieze afmetingen van onze nieuwe boilers zijn identiek aan die van onze vorige modellen. Dit omvat de buitenmaten, de montagegaten voor de beugel, de wateraansluitingen en hun positionering, evenals de ingang voor de elektrische aansluiting. Hierdoor kan elke boiler moeiteloos vervangen worden zonder noodzaak voor bijkomende installatiewijzigingen. Dit betekent een besparing van zowel tijd als geld, waardoor je vlot kan overgaan naar jouw volgende opdracht. Het vervangen van een oude (Itho) Daalderop elektrische boiler door onze vernieuwde modellen is altijd eenvoudig en snel.

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische koper boiler							
189511 50 L		C	M	1u00	1.525	778	
189512 80 L		C	M	1u45	1.840	939	
189513 120 L		C	L	2u30	2.445	1.247	
189514 150 L		C	L	3u15	2.752	1.404	
189637 draagstoel voor elektrische boiler					130,30	78	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

toebehoren elektrische boiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
veiligheidsgroep			per stuk	per 4 stuks	
80786	1/2" 10-50 liter	48,24	24	18	
24017	universeel 3/4"	39,78	16	12	
sifon			per stuk	per 4 stuks	
24535	pvc sifon trechter 4/4"	6,52	3	2,25	
42560	isolatie-elektrolyse koppeling MF 3/4"	20,08	10	7,50	
boileropvangbak PP			per stuk	per 4 stuks	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	afvoerset voor lekbak PP 32 mm	7,20	4	3	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



elektrische hybride boiler

Lydos Hybrid de nieuwe generatie hybride waterverwarmers

ingebouwde WiFi

50% minder energie

t.o.v. elektrische boiler klasse B elke dag opnieuw

hybride technologie twee energiebronnen
gecombineerd in één product

elektriciteit én hernieuwbare energie

- 230 V ■ Pro-Tech® anode

betrouwbaar en duurzaam

afgeschermde weerstand met een hoge mate van bescherming tegen kalkaanslag om stabiele prestaties in de loop van de tijd te garanderen, zelfs voor het meest agressieve water. Titanium- en magnesiumbescherming

boost

voor een snelle behoefte in warm water weerstand en warmtepomp werken samen (balans)

praktijk

- eenvoudig te installeren en te onderhouden

de eerste elektrische waterverwarmer in klasse A met hybride technologie



5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 Lydos Hybrid
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

i-memory

- maximaal comfort zonder compromis over efficiëntie laat weerstand en warmtepomp samenwerken

De i-Memory-functie, die werd ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en het comfort te maximaliseren, beheert automatisch en doeltreffend de hybride technologie door steeds de meest geschikte optie te kiezen voor de opwarming van het water: de elektrische weerstand of de warmtepomp. Door 4 weken lang uw gewoonten op het vlak van warmwaterverbruik te analyseren, slaagt de Lydos Hybrid WiFi erin u uiteindelijk precies de hoeveelheid warm water te bezorgen die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.

Zijn technologie maakt een doorlopende aanpassing mogelijk op basis van uw gewoonten.

extra snelle opwarmtijd

Lydos Hybrid Wifi kan 20 % sneller warm water leveren dan een elektrische standaardboiler.

artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische hybride boiler										
188460	Lydos Hybrid	80 L	1420 W	new		A	M	941	470	
161140	Lydos Hybrid	100 L	1420 W			A	M	1.121	560	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

**Hombli
smart stekker**

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc

Nuos Plus WiFi

ingebouwde WiFi

- tot 80% energiebesparing
- komt in aanmerking voor subsidies
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 4 uur, zelfs bij -10°C
- geen CO₂-uitstoot
- terugverdientijd in minder dan 2 jaar
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen
- hybride functie Smart Grid ready
- geïntegreerde WiFi voor afstandsbediening
- werkt tussen -10° tot 42°C
- geluidsniveau 55 dB(A)
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode



Nuos Plus System

Deze verbeterde versie van de Nuos Plus WiFi is uitgerust met een extra wisselaar die kan worden aangesloten op een zonne-energie systeem voor een 100% groene oplossing.

- tot 80% energiebesparing
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- werkt tussen -10° tot 42°C
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode
- hybride functie Smart Grid ready
- geen CO₂-uitstoot
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water									
179747	Nuos Plus WiFi	200 L	2326 W		A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus WiFi	250 L	2430 W		A+	XL	3.012	1.505	
sanitaire warmtepomp lucht/water met extra wisselaar									
179749	Nuos Plus System	250 L	2338 W		A+	XL	3.373	1.685	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



Hombli smart stekker

- besturing via uw smartphone met de Hombli-app
- fysieke aan/uit schakelaar
- timers en schema's instellen
- meet energieverbruik

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water split

Nuos Split WiFi Inverter WiFi



- tot 80% besparing t.o.v. klassieke elektrische boiler
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- betrouwbaarheid met Pro-Tech® actieve beschermingsanode + Magnesium Anode
- tot 355 liter sanitair warm water
- fotovoltaïsche functie Smart Grid ready
- mogelijkheid tot integratie in een zonne-energiesysteem en /of andere energiebron

Ariston Net bediening op afstand

- programmeer jouw WiFi warmtepompboiler volgens jouw levensstijl met de Ariston Net App
- maak een schatting van jouw verbruik
- ontvang een melding wanneer jouw douche klaar is voor gebruik, of in geval van een defect



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water split										
151820	Nuos Split WiFi	200 L	2100 W	wand		A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split WiFi	270 L	2100 W	staand		A+	XL	3.373	1.685	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Hombli smart stekker

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc



berekeningstools tellen in jouw voordeel

Welke subsidies kan je krijgen?
Wat is de terugverdientijd van een
warmtepompboiler? Hoeveel warmteverlies moet
ik opvangen in mijn woning of een kamer? Bereken
zelf op onze site wat jij nodig hebt.



download Aristometrix

Surf naar
aristometrix.ariston.com
en bereken jouw besparing
en terugverdientijd

Nuos Plus S2 WiFi

ingebouwde WiFi

- compact en makkelijk te installeren
- 70% energiebesparing
- comfort en beschikbaarheid
aan warmwater
- betrouwbaarheid en duurzaamheid
kuip van geëmailleerd staal
dubbele bescherming tegen corrosie:
een actieve anode en een magnesium anode
- gemakkelijk te installeren
- PV-functie (fotovoltaïsche energie)
geïntegreerd om het zelfverbruik
van zonnestroom op te krikken
- **uitgerust met het nieuwe
milieuvriendelijkere R290-gas**
- betere prestaties



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	wand		A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	wand		A+	L	2.030	1.010	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc

- thermodynamische Monobloc Boiler
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- ACI-Hybride bescherming gecombineerde werking van een titaan-en magnesiumanode
- auto-modus: past zijn warm water productie aan aan het levensrythme van de gebruiker
- modi: auto, boost, eco, manueel
- intuïtief bedieningspaneel
- regelbare toevoer en afvoer van lucht
- programmeerbaar
- weerstand voor anti-legionella cyclus
- steatietweerstand 1800 W



LED-bouwlamp

bij aankoop van 1 Explorer uit deze promotie zolang de voorraad strekt



Explorer V4

- 5 jaar garantie
- staand model
- verbeterde akoestische en technische prestaties
- R513a koelvloeistof

laatste kans

hybride werking

extra spiraalvormige warmtewisselaar voor aansluiting van ketel of thermische zonnepanelen

- regelbare toevoer en afvoer van lucht

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water								
155534	200 L	1953 W		A+	L	2.663	1.250	
155535	270 L	2212 W		A+	XL	3.121	1.465	
sanitaire warmtepompboiler lucht/water met extra spiraal								
155536	197 L	1953 W		A+	L	2.808	1.315	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler

inhoud van de set



2x

Heatpex Aria Aduro

buizen met uitstekende
isolerende eigenschappen

- elimeneert condensatie
van waterdamp
- lengte: 1 m per buis



4x

Heatpex Aria Aduro

45° ellebogen



6x

Heatpex Aria Aduro
connectoren




2x

ventilatioorosters
die dienen als inlaat-
of uitlaatventielen



2x

rubberen adapters
voor kanalen
met Ø 150 mm



2x

afdichtings sleeves

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler			
190032 Aduro 160 mm muur new	255	140	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

sanitaire warmtepompboiler monobloc

5000 DW

De warmwater-warmtepomp Compress 5000 DW is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie en is eenvoudig perfect voor vakantiehuizen.

- twee boilergroottes: 200 en 260 l naar keuze met of zonder verwarmingsspiraal
- hoge efficiëntie met energie-efficiëntieklasse A+
- voor watertemperaturen tot 65 °C (75 °C met elektr. bijverwarming) en buitenluchtemperaturen van -10 tot 43 °C
- stille werking - voor het gebruik van binnen- of buitenlucht



artikel		energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
182303 200 L		A+	L	3.157,95	1.725	
182345 250 L met warmtewisselaar en spiraal		A+	XL	3.920,50	2.150	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

Coolblue
waardebon t.w.v. 10 €
bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepompboiler monobloc

Azorra Ace
productie van sanitair warm water
met behulp van een warmtepomp



- keuze tussen aanzuiging omgevingslucht of buitenlucht
- ingebouwde elektrische weerstand voor boost functie
- koudemiddel: R290

De thermodynamische boiler Azorra Ace gebruikt de onverwarmde omgevingslucht of de buitenlucht voor de bereiding van sanitair warm water. De koelkring is een gesloten kring, waarin de koelvloeistof R290 de rol van energiedrager speelt. De warmte van de aangezogen lucht wordt naar de koelvloeistof gebracht, in de wisselaar met ribben, op een lage verdampingstemperatuur. De koelvloeistof wordt aangezogen in de vorm van damp door een compressor die hiervan de druk en de temperatuur verhoogt en naar de condensor stuurt.

In de condensor worden de uit de verdamper gehaalde warmte en een deel van de door de compressor geabsorbeerde energie naar het water geleid. De koelvloeistof verliest druk in het expansieventiel en koelt af. De koelvloeistof kan opnieuw de in de aangezogen lucht aanwezige warmte uit de verdamper halen.

artikel			 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water							
181565	251 L	1800W	A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W met extra spiraal	A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W met extra spiraal	A	XL	3.138	1.570	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



cv boiler BRDN

cv-boilers vertikaal wandmodel met spiraal

- geëmailleerde kuip en spiraal, beschermd door actieve anode
- spiraal met excentrische lus voor optimale opwarming van de boiler voor 150 en 200 liter
- standaard hercirculatiebuis voor 150 en 200 liter onmiddellijk warm water
- mantel van wit gelakt staal
- milieuvriendelijke polyurethaanisolatie hoge dichtheid
- ingebouwde aquastaat met twee contacten
- bedrijfsdruk 7 bar
- aansluitingen rechts



pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



kit backerbuis

voor elektrische
natte weerstand

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel	 energie label	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv wandboiler BRDN rechtse aansluiting					
140500 100 L	C	M	807	435	
140501 150 L	C	L	921	495	
140502 200 L	C	L	1.080	580	
kit backerbuis					
133466 BRDN 150-200 L 2200W			228	135	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart Green

nu de A-label Smart Green boiler
aan de promotieprijs van
de gewone smart boiler

10
jaar
garantie

- A klasse boiler voor plaatsing op de vloer
- systeem tank-in-tank
- minimaal warmteverlies door innovatieve isolatie: combinatie polyurethaanschuim en vacuum isolatiepaneel voor een uitzonderlijke energetische efficiëntie
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- regelthermostaat vervangbaar door een sonde voor het gebruik met een ketel met elektronische regeling
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- anti-legionella: opslagtemperatuur > 60°C
- thermostatische mengkraan aangeraden



unieke
actie
OP=OP

jouw korting =
meer dan 60%

artikel		energielabel	brutoprijs Smart	brutoprijs Smart Green	promoprijs	aantal te bestellen
Smart Green boiler inox			B-label	A-label		
157958	130 liter	A	1.303	1.751	686	
157959	160 liter	A	1.434	1.977	755	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart



	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038 100 liter		B	1.185	624	
121039 130 liter		B	1.303	686	
121040 160 liter		B	1.434	755	
121041 210 liter		B	1.649	868	
121042 240 liter		B	1.896	998	
121043 320 liter		B	2.370	1.248	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijkheden.



Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging met de sanitaire aansluitingen verplicht naar onder gericht, uitgerust met een elektrische weerstand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie smart for life !
zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917	160 liter	B	1.613	849	
181918	210 liter	B	1.855	977	
181920	300 liter	B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362	210 liter	B	1.895	998	
182380	300 liter	B	2.614	1.377	
137571	weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus 		317	179	
Smart EW boiler inox					
182383	160 liter	B	1.915	1.009	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

sanitaire boiler voor warmtepomp

Storatherm Aqua Heat Pump

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming, speciaal voor warmtepomptoepassingen, in verticale uitvoering en naar keuze met één of twee interne warmtewisselaars. De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.



artikel		 energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire boiler voor warmtepomp met 1 spiraal					
190599	AH200/1	B	1.545	859	
163905	AH300/1	B	2.079	1.173	
180062	AH400/1	B	2.480	1.458	
180063	AH500/1	B	3.080	1.828	
sanitaire boiler met 2 spiralen (solar + warmtepomp)					
163906	AH400/2	B	2.573	1.540	
163904	AH500/2	B	3.090	1.850	
190660	elektrische weerstand EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"			488	289

levering tot eind januari 2026

■
 nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

universele buffervaten

ideaal
voor
warmte
pompen



buffervaten voor hoogwaardige systemen
de perfecte oplossing
voor nieuwbouw of bestaande systemen

verhoogt het systeemrendement van de installatie
en optimaliseert de ontdooifunctie

voordelen

- breed toepassingsgebied: volumes van 25 tot 200 liter.
- verlengt de levensduur van de warmtepomp.
- verhoogt de efficiëntie van het systeem.
- met de Storatherm is het mogelijk om andere warmtebronnen te integreren, zoals inschroefbare elektrische verwarmingselementen.
- stabiele werking van de warmtepomp en reductie van storingen.
- betrouwbare en efficiënte installatie door vergroting van het systeemvolume.
- ruimtebesparend ontwerp met wandmontage tot 50 liter, vanaf 75 liter met voeten.
- hoge volumestromen mogelijk door 1 ½" aansluitingen.



artikel	 energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
retourbuffervat met 2 aansluitingen				
190268 Mini V 25 L	B	261	156	
buffervat met 6 aansluitingen				
190273 H 50 L	B	366	219	
190274 H 100 L	B	488	292	
190276 H 200 L	B	1.066	639	
190660 elektrische weerstand EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"		488	289	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Storatherm Heat

Warmtepompen vereisen een constante volumestroom voor efficiënte werking. Zodra aan de vraag van de afgiftelementen is voldaan, stijgt de temperatuur van de retour en schakelt de warmtepomp uit, wat leidt tot afkoeling van ruimtes en afgiftesystemen. Als gevolg hiervan daalt de temperatuur van de retour en start de warmtepomp opnieuw. Dit cyclische proces belast de warmtepomp sterk en kan de levensduur ervan verkorten.

Het toepassen van Reflex buffervaten in uw installatie biedt verschillende voordelen om de prestaties en levensduur van uw warmtepomp te optimaliseren:

- Minder start-stops: door het vergroten van het installatievolume met Reflex buffervaten, worden het aantal start- en stopcycli van de warmtepomp verminderd. Dit leidt tot een hogere efficiëntie in gebruik, omdat de warmtepomp langer aan één stuk door kan werken zonder frequent in- en uit te schakelen.
- Verminderde slijtage: met minder start- en stopcycli wordt de slijtage van de warmtepomp verminderd. Hierdoor wordt de levensduur van de installatie verlengd.
- Optimalisatie van de ontstroomcyclus: de Storatherm Heat Mini V buffer wordt in serie geplaatst aan de retourzijde en wordt tevens gebruikt voor de ontstroomcyclus. Dit betekent dat tijdens de ontstroomcyclus geen direct water uit het systeem wordt onttrokken, maar uit de buffer. Dit verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem.

opbouw en isolatie

Dankzij de grootte van de 1 ½" aansluitingen zijn de stalen buffervaten geschikt voor de hoge volumestromen van een warmtepomp. Ze zijn zeer stil en genereren nauwelijks drukverlies.

De Storatherm Heat Mini V beschikt over een 1 ½" aansluiting aan zowel de boven- als de onderzijde.

De Storatherm Heat Mini H biedt met zijn 4, 6 of 8 punt 1 ½" aansluitingen de mogelijkheid om als hydraulisch ontkoppelpunt te fungeren, wat de flexibiliteit en de prestaties van het systeem verbetert.

waarom en wanneer een buffertank plaatsen?

Elke warmtepomp heeft in het circuit voldoende – 12 liter per kW – water nodig om goed te kunnen functioneren. Dit noemt men de "actieve waterinhoud". Weet dat één meter Alupex buis van Ø16 een waterinhoud heeft van 0,113 liter.

voorbeeld

een warmtepomp van 9 kW → heeft 108 liter actieve waterinhoud nodig
omdat 9 kW warmtepomp x 12 liter nodig per kW = 108 liter

vloerverwarmingskring met verleg van 10 cm van 80 m² = 800 m buis
→ 90,40 liter berekende actieve waterinhoud

omdat 800 meter buis x 0,113 liter per meter buis van Ø16 = 90,40 liter

besluit


Er is 17,6 liter actieve waterinhoud te kort.

oplossing

Een buffervat van 45 liter.

omdat 90,40 liter berekende waterinhoud + 45 liter in het buffervat = 135,40 liter

Daarom zal je soms een buffervat in een installatie zien en soms niet.



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

buffertank



- roestvrij
- universeel

artikel			 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buffertank						
181077	48 L	inox	B	624	340	
181078	100 L	inox	B	870	504	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025


boiler

wat is er anders aan een boiler voor een warmtepomp?
Een boiler is een vat vol water dat opgewarmd wordt door de verwarmingsketel/
warmtepomp. Als je een boiler opwarmt met een warmtepomp (lage temperatuur)
moet het verwarmingselement/spiraal in de boiler veel groter/lander zijn dan bij een
cv-boiler, die hogere temperaturen levert.

waarom is deze Aquarea boiler universeel
voor alle lucht/water warmtepompen?
Omdat je deze boiler kan combineren met gelijk welke warmtepomp (m.u.v. geother-
mische) of zelfs verwarmingsketel. Je moet enkel de ingebouwde temperatuurvoeler
vervangen door die van het andere merk.

kan ik een cv-boiler combineren
met een warmtepomp?
Nee, je zou het sanitair warm water nooit op temperatuur
krijgen omdat de warmtewisselaar te klein is.

- ingebouwde voeler
- universeel
- IP21
- CE



artikel				 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
boiler met ingebouwde weerstand							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.034	1.175	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.351	1.287	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.811	1.626	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.796	2.196	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

badverwarmer

Therm 6600S met gestuwde afvoer
 steeds optimale prestatie,
 ongeacht type gas of gaskwaliteit

Na een afwezigheid van enkele jaren is Bosch Home Comfort terug met een gesloten badverwarmer. De nieuwe Therm 6600 S beantwoordt aan de strengere eisen van de ErP-wetgeving met betrekking tot NOx-emissies, zonder in te boeten aan comfort of prestatie. De Therm 6600 S is uitgerust met het gepatenteerde adaptatieve verbrandingsbeheer van Bosch. Deze technologie zorgt ervoor dat het toestel zich automatisch aanpast aan de kwaliteit en het type gas (binnen eenzelfde categorie), waardoor een optimale verbranding gegarandeerd wordt. Een bijkomend voordeel voor installateurs is de automatische aanpassing aan de rookgaslengte, wat de installatietijd aanzienlijk verkort.

- compact formaat
- adaptieve verbrandingstechnologie
- afstelling gascategorie niet nodig
- laag minimum vermogen 5,7 kW
- korte opwarmtijd
- geen manuele instellingen nodig
- compatibel met Solar
- intuïtieve HMI
- modulerende werking
- klaar voor 20% waterstofmix
- plug & play installatie
- oververhittingsbeveiliging
- geschikt voor rookgasafvoerkanalen
 Ø 60/100* mm en Ø 80/110 mm alu/alu
 * mits toevoeging van adapter
- gekeurde gaskraan inclusief
- L-schroeven voor wandbevestiging
- een veiligheidsgroep (art 58049)
 dient verplicht geïnstalleerd te worden

new



concentrische rookgastoebereiden
 Ø 60/100 mm alu/alu uit stock leverbaar

artikel		 energielabel sanitair	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
badverwarmer met gestuwde afvoer					
191238	6600S 15 L gas	A (XL)	1.179,50	699	
191240	6600S 17 L gas	A (XL)	1.415,39	829	
191241	6600S 17 L propaan	A (XL)	1.415,39	829	
191242	adapter badverwarmer 60/100 mm		36,01	21	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/water



smart cloud en service cloud

Elk toestel van Panasonic Aquarea is uitgerust met smart cloud en service cloud.

Met smart cloud kan jij vanop afstand

- de warmtepomp besturen
- de binnentemperatuur aansturen

Met service cloud kan jouw installateur vanop afstand ook

- de werking controleren
- monitoren
- anticiperen op onderhoud of storingen

garantie

- 2 jaar op onderdelen
- 5 jaar op de compressor

bekijk hier de volledige folder Panasonic warmtepompen lucht-water

waarvoor staan de generaties?

De generaties mogen nooit onderling gemengd worden

generatie K

- split
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R32
- maximum vertrektemperatuur 60°

generatie L + M

- mono-bloc
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R290 propaan
- maximum vertrektemperatuur 75°

het volledige EPB vermogen heb je maar enkele koude dagen per jaar nodig

Kies daarom gerust voor een warmtepomp met een nominaal vermogen van 85% van het EPB en selecteer je warmtepomp op basis van A -7°C W 35°C. In extreem koude dagen kan je immers rekenen op de elektrische back-up van je warmtepomp.

Alle warmtepompen zijn reeds voorzien van een afstandsbediening, een WiFi module en een extra afdekkap voor de thermostaat

split of mono-bloc?

In een mono-bloc systeem zitten alle koeltechnische onderdelen kant-en-klaar gemonteerd in de buitenunit. In de leidingen tussen de buitenunit en de binnenunit loopt dus water. Een antivriesbeveiliging is aangeraden. De installateur kan het volledige systeem plaatsen en opstarten zonder koelmiddel-administratie. Een extra voordeel van een monobloc is dat indien de installatie vervangen moet worden, de leidingen herbruikt kunnen worden, terwijl er bij split mogelijke aanpassingen nodig zijn in diameters.

Een split type is verdeeld over een binnen- én een buitenunit, dus zonder risico op bevriezing. Deze twee componenten worden verbonden met een leiding die gevuld wordt met een koelmiddel en moet opgestart worden door een gecertificeerd installateur. Kies daarom samen met de installateur afhankelijk van type gebouw, beschikbare plaats, budget, leidinglengte jouw installatie.

all-in-one of bi-bloc/controlbox?

Bij een all-in-one toepassing, zit de boiler van 185 liter kant en klaar voormonteerd in de binnen-unit. Met een bi-bloc/controlbox kan je jouw installatie uitbreiden naar keuze, bijvoorbeeld met een bestaande boiler. In de K split (400 V) en M mono-bloc generatie (230+400 V) is er nu bij de T-Cap een XL versie van 260 liter all-in-one beschikbaar.

High Performance of T-Cap?


Met T-Cap heb je geen groter model nodig om de nodige capaciteit te bereiken bij lage buitentemperaturen. High Performance is afhankelijk van de buitentemperatuur. Total Capacity of kortweg T-Cap behaalt het nominale vermogen ook bij buitentemperaturen van tot -20°C zonder de elektrische weerstand te gebruiken.

Kortweg: bij High Performance is het vermogen afhankelijk van de buitentemperatuur, bij T-Cap niet.

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
1 zone



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
706232	5 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.435	
706233	7 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.797	
706234	9 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	9.377	
722534	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	13.559	
723123	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	13.803	
722535	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	14.136	
723124	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	14.330	
715211	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.434	
723125	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.775	
715508	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.992	
723126	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.333	
715509	16 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	16.814	
723127	16 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	17.155	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 L
2 zones



artikel	generatie				zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit									
706235	5 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	9.886		
706236	7 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	10.248		
706237	9 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	10.828		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water

all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler

voor sww 185 of 260 L

2 zones

- 1
- 1x

2x

1x

2x

1x

1x
- buffertank 50 L met voeler


vertrek temperatuurvoeler

uitbreidingsmodule voor 2de kring

gemengde pompgroep met konzole

verdeelbalk

uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit										
722830	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V	①	16.581	
723710	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		16.825	
722831	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V		17.158	
723711	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		17.402	
716695	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V	①	18.456	
723712	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		18.797	
716696	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		19.013	
723713	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		19.355	
716697	16 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		20.836	
723714	16 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		20.177	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc



artikel		generatie		zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv			
708080	5 kW	L	High Performance	1	230 V	6.474	
708081	7 kW	L	High Performance	1	230 V	6.836	
708082	9 kW	L	High Performance	1	230 V	7.416	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc

- 1x buffertank 50 L met voeler
- 2x vertrek temperatuurvoeler
- 1x uitbreidingsmodule voor 2de kring
- 2x gemengde pompgroep met konzole
- 1x verdeelbalk
- 1x uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv				
708179	5 kW	L	High Performance		2	230 V	①	9.496	
708180	7 kW	L	High Performance		2	230 V		9.858	
708181	9 kW	L	High Performance		2	230 V		10.438	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv + boiler				
708278	5 kW	L	High Performance	1	230 V	②	8.802	
708279	7 kW	L	High Performance	1	230 V		9.164	
708280	9 kW	L	High Performance	1	230 V		9.743	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc

- 1

1x

buffertank 50 L met voeler

2x

vertrek temperatuurvoeler

1x

uitbreidingsmodule voor 2de kring

2x

gemengde pompgroep met konzole

1x

verdeelbalk

1x


uitbreidingsmodule
- 2

1x

geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m

1x

3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv				
708377	5 kW	L	High Performance	2	230 V	① + ②	11.824	
708378	7 kW	L	High Performance	2	230 V		12.186	
708379	9 kW	L	High Performance	2	230 V		12.765	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

alleen verwarming



artikel		generatie			zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv			
720461	9 kW	M	T-Cap	new	1	230 V	10.388	
720462	12 kW	M	T-Cap	new	1	230 V	10.965	
720463	9 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	10.640	
720464	12 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	11.197	
720465	16 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	12.019	
720466	20 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	20.652	
720467	25 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	22.189	
720468	30 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	24.082	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

alleen verwarming

- 1
- 1x

buffertank 50 L met voeler
- 2x


vertrek temperatuurvoeler
- 1x

uitbreidingsmodule voor 2de kring
- 2x

gemengde pompgroep met konzole
- 1x

verdeelbalk
- 1x

uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv				
721648	9 kW	M	T-Cap	new	2	230 V	①	13.410	
721649	12 kW	M	T-Cap	new	2	230 V		13.987	
721940	9 kW	M	T-Cap	new	2	400V	①	13.661	
721941	12 kW	M	T-Cap	new	2	400V		14.219	
721942	16 kW	M	T-Cap	new	2	400V		15.041	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

verwarming met externe boiler voor sww

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv + boiler				
721943	9 kW	M	T-Cap	new	1	230 V	②	12.716	
721944	12 kW	M	T-Cap	new	1	230 V		13.296	
721945	9 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		12.967	
721946	12 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		13.525	
721947	16 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	②	14.347	
721948	20 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		23.331	
721949	25 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		24.868	
721950	30 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		26.761	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

verwarming met externe boiler voor sww

- 1

1x

buffertank 50 L met voeler

2x

vertrek temperatuurvoeler

1x

uitbreidingsmodule voor 2de kring

2x

gemengde pompgroep met konzole

1x

verdeelbalk

1x


uitbreidingsmodule
- 2

1x

geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m

1x

3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv + boiler				
721951	9 kW	M	T-Cap	new	2	230 V	① + ②	15.738	
721952	12 kW	M	T-Cap	new	2	230 V		16.314	
721953	9 kW	M	T-Cap	new	2	400 V	① + ②	15.989	
721954	12 kW	M	T-Cap	new	2	400 V		16.547	
721955	16 kW	M	T-Cap	new	2	400 V		17.369	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
1 zone



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
705936	3 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.129	
705937	5 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.376	
705938	7 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.723	
705941	9 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	9.277	
705939	9 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	12.459	
705940	12 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	13.502	
724872	9 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.040	
724875	9 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	14.440	
724873	12 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.959	
724876	12 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.360	
724874	16 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	16.004	
724877	16 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.493	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 L
2 zones



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
705932	3 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.337	
705933	5 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.585	
705934	7 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.931	
705935	9 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	10.486	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
2 zones

- 1
- 1x buffertank 50 L met voeler
 - 2x vertrek temperatuurvoeler
 - 1x uitbreidingsmodule voor 2de kring
 - 2x gemengde pompgroep met konzole
 - 1x verdeelbalk
 - 1x uitbreidingsmodule



artikel	generatie			zones			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit									
715804	9 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V	①	15.739	
715805	12 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V		16.782	
725156	9 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V	①	17.320	
725159	9 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		17.720	
725157	12 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V		18.239	
725160	12 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		18.640	
725158	16 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V		19.284	
725161	16 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		19.773	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

alleen verwarming
1 zone



artikel		generatie		zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv			
708476	3 kW	K	High Performance	1	230 V	6.235	
708477	5 kW	K	High Performance	1	230 V	6.483	
708478	7 kW	K	High Performance	1	230 V	6.829	
708479	9 kW	K	High Performance	1	230 V	7.384	
725441	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V	9.375	
725442	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V	10.589	
725443	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V	10.781	
725444	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V	11.752	
725445	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V	12.931	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

alleen verwarming
2 zones

- 1
- 1x

2x

1x

2x

1x

1x
- buffertank 50 L met voeler


vertrek temperatuurvoeler

uitbreidingsmodule voor 2de kring

gemengde pompgroep met konzole

verdeelbalk

uitbreidingsmodule



artikel	generatie			zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv				
708576	3 kW	K	High Performance	2	230 V	①	9.257	
708577	5 kW	K	High Performance	2	230 V		9.505	
708578	7 kW	K	High Performance	2	230 V		9.851	
708579	9 kW	K	High Performance	2	230 V		10.406	
725446	9 kW	K	T-Cap new	2	230 V	①	12.397	
725447	12 kW	K	T-Cap new	2	230 V		13.611	
725448	9 kW	K	T-Cap new	2	400 V	①	14.060	
725449	12 kW	K	T-Cap new	2	400 V		14.774	
725450	16 kW	K	T-Cap new	2	400 V		15.953	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

verwarming met externe boiler voor sww
1 zone

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv + boiler				
708676	3 kW	K	High Performance	1	230 V	②	8.563	
708677	5 kW	K	High Performance	1	230 V		8.811	
708678	7 kW	K	High Performance	1	230 V		9.157	
708679	9 kW	K	High Performance	1	230 V		9.711	
725718	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V	②	11.703	
725719	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V		12.917	
725720	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V	②	13.341	
725721	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V		14.080	
725722	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V		15.259	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

verwarming met externe boiler voor sww
2 zones

- 1

1x

2x

1x

2x

1x


1x

buffertank 50 L met voeler
vertrek temperatuurvoeler
uitbreidingsmodule voor 2de kring
gemengde pompgroep met konzole
verdeelbalk
uitbreidingsmodule
- 2

1x

1x

geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv + boiler				
708776	3 kW	K	T-Cap		2	230 V	① + ②	11.585	
708777	5 kW	K	T-Cap		2	230 V		11.832	
708778	7 kW	K	T-Cap		2	230 V		12.179	
708779	9 kW	K	T-Cap		2	230 V		12.733	
725723	9 kW	K	T-Cap new		2	230 V	① + ②	14.725	
725724	12 kW	K	T-Cap new		2	230 V		15.938	
725725	9 kW	K	T-Cap new		2	400 V	① + ②	16.621	
725726	12 kW	K	T-Cap new		2	400 V		17.102	
725727	16 kW	K	T-Cap new		2	400 V		18.281	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


hybride warmtepompen

Elga Ace uniek op de markt

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de verwarmingsketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp. De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk verwarmingsketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen.



tot 70% minder
gas verbruik



pakket
met gratis
Tzerra Ace
Matic 28C

check zeker
onze website
voor mogelijke
subsidies



- uiterst compacte hybride warmtepomp met de beste prijs-prestatie verhouding in de markt
- OpenTherm aansturing maakt combinatie met elke verwarmingsketel mogelijk
- snel en eenvoudig te installeren
- makkelijk toe te voegen in bestaande cv installatie
- verdeelbalk ingebouwd
- koelen mogelijk
- koelgasleidingen 1/4"- 3/8"
- buitenvoeler standaard meegeleverd

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket Elga Ace 4kW met gratis Tzerra Ace Matic Combi 28C			
Elga Ace binnenunit hybride lucht/water warmtepomp H split 4kW	3.040	1.819	
Elga Ace buitenunit hybride lucht/water warmtepomp 4kW	1.219	730	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratis	
191544* pakketprijs	6.502	2.550	
pakket Elga Ace 6kW met gratis Tzerra Ace Matic Combi 28C			
Elga Ace binnenunit hybride lucht/water warmtepomp H split 6kW	3.130	1.819	
Elga Ace buitenunit hybride lucht/water warmtepomp 6kW	2.567	1.530	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratis	
191545* pakketprijs	7.940	3.410	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



warmtepomp lucht/lucht monobloc
compacte airconditioner zonder buitenunit

RAC Solo

eenvoudige
en flexibele installatie

Deze hoogrendement monobloc warmtepomp heeft een hypercompact ontwerp dat de esthetische impact minimaliseert. Slechts 16,5 cm diep, eenvoudig te installeren en voorzien van DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.

Deze warmtepomp biedt maximale installatievrijheid, omdat het een standalone unit is zonder koelmiddel-aansluitingen tijdens de installatie. De buitenunit wordt vervangen door twee openingen in de muur. Het enige wat nodig is, is een buitenmuur voor de luchtuitwisseling met de buitenomgeving. De unit kan zowel hoog aan de muur, met optionele bodemafdekplaat, als laag bij de vloer worden geplaatst.



binnenrooster
slechts twee openingen
van 162 mm

- naadloze integratie, binnen en buiten
- volledig metalen ontwerp
- slank en compact
- standalone unit zonder koelmiddel-aansluitingen
- zelfsluitend rooster opent alleen tijdens gebruik
- DC Inverter-technologie
- anti-vriessysteem met voorverwarmde condenswaterbak
- Wi-Fi-bediening via de Aquarea Home App

artikel	vermogen koeling	verwarming	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monobloc warmtepomp lucht/lucht					
190262 2,35 kW new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263 3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optioneel verluchttingsrooster rond met gaas inox SUS					
190026 Ø 160 mm			27,50	13,75	
indien de unit hoog aan de wand wordt geplaatst					
190266 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R32			107,37	56	
190267 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R290			107,37	56	
190265 zijdelingse uitblaaskit rechts	op bestelling		1.449		
190363 zijdelingse uitblaaskit links	op bestelling		1.449		
191180 batterij 3V			4,09		

Opgelet: Afstandsbediening wordt geleverd zonder batterij.
Gelieve artikel 191180 Duracell 3V (€4,09) mee te bestellen.

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.


- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

vergelijking van de tijd die nodig is om 99% van cederpollen te remmen



wat is de kracht van nanoe™ X ?

Hydroxylradicalen of OH-radicalen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de natuur. Ze remmen pollen, virussen en bacteriën af, waardoor zij de lucht opschonen en geurtjes tegengaan. nanoe™ X technologie brengt deze voordelen in huis. Ervaar ultiem comfort met de nieuwste Etherea binnenunits, uitgerust met de geavanceerde nanoe™ X Generator Mark 3. Dankzij 100 keer meer hydroxylradicalen levert deze technologie uitzonderlijke prestaties voor een frisser, schoner en aangename binnenklimaat.



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

* nanoe™ X is beschikbaar op de meeste modellen, nanoe™ X Generator Mark 3 is beschikbaar op alle Etherea binnenunits

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

types binnenunits




hoog aan de wand RZ
voor monosplit en multisplit



- compact
- stil
- aerowings met 2 lamellen voor comfortabele luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- voelbare luchtverplaatsing



hoog aan de wand Etherea
voor monosplit en multisplit



- stijlvol design, beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- zeer stil
- aerowings 2.0 met 2 lamellen over de volledige lengte voor ideale luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X Generator Mark 3



- voelbare luchtverplaatsing




console
voor monosplit en multisplit



- design award voor verfijnde vormgeving
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- WiFi is optie
- beperkt tot 2 bij multisplit



kanaal
voor monosplit



- slechts 250 mm hoog
- incl. condenspomp
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X
- horizontale en verticale montage
- tot 150PA drukverschil



- WiFi is optie

op bestelling



kanaal
voor multisplit



- slechts 200 mm hoog
- incl. condenspomp



- WiFi is optie
- geen nanoe™ X
- kan enkel horizontaal
- slechts tot 50PA drukverschil

op bestelling



4-weg cassette
voor monosplit en multisplit



- incl. condenspomp
- plafondhoogte slechts 250 mm
- discrete afstandsbediening
- lamellen afzonderlijk te regelen
- nanoe™ X



- eerder industriële look
- WiFi is optie

op bestelling

op bestelling



bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025


warmtepomp lucht/lucht
monosplit

inclusief WiFi

Monosplit bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
monosplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Monosplit RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht multisplit

inclusief WiFi

Multisplit heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit kiezen. Respecteer wel het combinatierooster voor een efficiënte werking. Omdat de buiten-unit van een multisplit krachtiger is dan van een monosplit, zullen de binnen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multisplit efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

gebruik ons combinatierooster
voor de selectie van de juiste multisplit buitenunit

artikel				energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
				koel	warm			
multisplit warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A ++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A +	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A +	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A ++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A ++	4.349	2.261	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep



naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht
multisplit

inclusief WiFi

artikel					energielabel koel warm		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
RZ multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand									
188508	2 kW	wit		A++	A++	410	213		
185604	2,5 kW	wit		A++	A++	484	251		
185605	3,5 kW	wit		A++	A++	577	300		
185606	5 kW	wit		A++	A+	854	444		
185764	6 kW	wit		A++	A+	1.112	578		
188509	7 kW	wit		A++	A+	1.479	769		
Etherea multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand in kleur									
189228 *	2 kW	new grafiet		A+++	A++	671	349		
185641	2,5 kW	new grafiet		A+++	A++	755	392		
185642	3,5 kW	new grafiet		A+++	A+++	927	482		
187560	4,2 kW	new grafiet		A++	A+	1.106	575		
189230 *	2 kW	new mat wit		A+++	A+++	579	301		
185649	2,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	652	339		
185650	3,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	801	416		
189232 *	4,2 kW	new mat wit		A++	A+	946	492		
185652	5 kW	new mat wit		A+++	A++	1.078	560		
189233 *	7 kW	new mat wit		A++	A+	1.653	859		

* op bestelling

naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

combinatierooster

warmtepomp lucht/lucht multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

reductie koelleiding 		brutoprijs
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"	18
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"	26
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"	21

In de setprijs zijn de multisplit buitenunit met de nodige binnenunits en eventuele noodzakelijke koelleiding reducties geteld, de koelleidingen dienen apart geteld te worden

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
							185654	2			2.429 €	2.951 € *	2.767 € *
							dual 3,5 kW	2			2.503 €	3.035 € *	2.840 € *
							1.609 €	2			2.596 €	3.207 € *	2.989 € *
								2			2.577 €	3.119 €	2.913 €
								2			2.670 €	3.291 €	3.062 €
							185656	2		185624	3.447 €	-	3.840 €
							dual 5 kW	2		185624	3.521 €	-	3.913 €
							2.165 €	2			3.319 €	4.019 €	3.767 €
							185657	2		185624	3.908 €	-	4.356 €
							trial 5,2 kW	3			3.689 €	4.472 € *	4.196 € *
							2.459 €	3			3.763 €	4.556 € *	4.269 € *
								3			3.856 €	4.728 € *	4.418 € *
								3		185624	4.151 €	-	4.713 € *
								3			3.837 €	4.640 € *	4.342 € *
								3			3.930 €	4.812 € *	4.491 € *
								3		185624	4.225 €	-	4.786 € *
								3			4.023 €	4.984 € *	4.640 € *
								3			3.911 €	4.724 €	4.415 €
								3			4.004 €	4.896 €	4.564 €
								3			4.097 €	5.068 €	4.713 €
							185658	2		185624	4.375 €	-	-
							trial 6,8 kW	2		185624	4.449 €	-	-
							2.835 €	2		185624	4.542 €	-	-
								2		2x 185624	4.579 €	-	5.027 €

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
			■	■		■ ■	trial 6,8 kW 2.835 € 185658	2		2x 185624	4.837 €	-	-
■ ■				■		■ ■ ■		3		185624	4.785 €	-	-
■		■	■			■ ■ ■		3		185624	4.694 €	-	5.311 € *
■	■			■		■ ■ ■		3		185624	4.859 €	-	-
	■	■	■			■ ■ ■		3		185624	4.768 €	-	5.384 €
	■ ■		■			■ ■ ■		3		185624	4.675 €	-	5.235 €
	■ ■			■		■ ■ ■		3		185624	4.933 €	-	-
		■ ■ ■				■ ■ ■		3			4.566 €	5.616 €	5.238 €
■					■	■ ■	185660	1	1	185625 + 185626	5.674 €	-	6.017 € *
	■				■	■ ■	quad 8 kW 3.738 €	1	1	185625 + 185626	5.748 €	-	6.090 € *
		■			■	■ ■		1	1	185625 + 185626	5.841 €	-	6.239 € *
				■ ■		■ ■		2		2x 185624	5.998 €	-	-
				■	■	■ ■		1	1	185624 + 185625 + 185626	6.394 €	-	-
					■ ■	■ ■			2	2x 185625 + 2x 185626	6.790 €	-	7.096 € *
■ ■					■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.084 €	-	6.596 € *
■	■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.158 €	-	6.669 € *
■		■		■		■ ■ ■		3		185624	5.855 €	-	-
■		■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.251 €	-	6.818 € *
■			■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.892 €	-	6.509 € *
■			■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.150 €	-	-
■			■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.546 €	-	7.113 € *
■				■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.408 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.232 €	-	6.742 € *
■	■	■		■		■ ■ ■		3		185624	5.929 €	-	-
	■	■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.325 €	-	6.891 € *
	■		■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.966 €	-	6.582 € *
	■		■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.224 €	-	-
	■		■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.620 €	-	7.186 € *
	■			■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.482 €	-	-
		■ ■	■			■ ■ ■		3		185624	5.764 €	-	6.436 €
		■ ■		■		■ ■ ■		3		185624	6.022 €	-	-
		■ ■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.418 €	-	7.040 € *
		■	■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	6.059 €	-	6.731 € *
		■	■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.317 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		4			5.378 €	6.422 € *	6.054 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		4			5.452 €	6.506 € *	6.127 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		4			5.545 €	6.678 € *	6.276 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.840 €	-	6.571 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.098 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■	185660	3	1	185625 + 185626	6.494 €	-	7.175 € *
■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■	quad 8 kW 3.738 €	4			5.526 €	6.590 € *	6.200 € *
■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		4			5.619 €	6.762 € *	6.349 € *
■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.914 €	-	6.644 € *
■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.172 €	-	-
■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.568 €	-	7.248 € *
■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.712 €	6.934 € *	6.498 € *
■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.007 €	-	6.793 € *
■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.265 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.661 €	-	7.397 € *
■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.302 €	-	7.088 € *
■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.600 €	6.674 € *	6.273 € *
■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.693 €	6.846 € *	6.422 € *
■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.988 €	-	6.717 € *
■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.246 €	-	-
■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.642 €	-	7.321 € *
■	■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.786 €	7.018 € *	6.571 € *
■	■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.081 €	-	6.866 € *
■	■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.339 €	-	-
■	■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.376 €	-	7.161 € *
■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.879 €	7.190 € *	6.720 € *
■		■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.174 €	-	7.015 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.674 €	6.758 €	6.346 €
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.767 €	6.930 €	6.495 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.062 €	-	6.790 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.320 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.716 €	-	7.394 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.860 €	7.102 €	6.644 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.155 €	-	6.939 €
	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.413 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.953 €	7.274 €	6.793 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.248 €	-	7.088 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.046 €	7.446 €	6.942 €
■				■	■	■ ■ ■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.415 €	-	-
■					■ ■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.811 €	-	8.328 € *
	■			■	■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.489 €	-	-
	■				■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.885 €	-	
		■	■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.324 €	-	7.946 € *
						■ ■ ■							

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
		■		■ ■		■ ■ ■	185661	3		2x 185624	7.186 €	-	-
		■		■	■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.582 €	-	-
		■			■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.978 €	-	8.550 € *
			■ ■ ■			■ ■ ■		3		3x 185624	4.403 €	-	7.637 €
			■ ■	■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.223 €	-	-
			■		■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.619 €	-	8.241 € *
			■	■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.481 €	-	-
			■	■	■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.877 €	-	-
				■ ■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.739 €	-	-
■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.171 €	-	-
■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.567 €	-	8.303 € *
■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.429 €	-	-
■ ■				■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.825 €	-	-
■ ■					■ ■	■ ■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626	8.221 €	-	8.907 € *
■	■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.346 €	-	8.081 € *
■	■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.245 €	-	-
■	■		■		■			3	1	185624 + 185625 + 185626	7.641 €	-	8.376 € *
■	■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.503 €	-	-
■	■			■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.899 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.043 €	-	-
■		■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.439 €	-	8.230 € *
■		■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.080 €	-	7.921 € *
■		■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.338 €	-	-
■		■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.734 €	-	4.176 € *
■		■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.596 €	-	-
■			■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.375 €	-	8.216 € *
■			■ ■	■		■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.633 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.420 €	-	8.154 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.061 €	-	7.845 € *
	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.319 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.715 €	-	8.449 € *
	■ ■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.577 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
	■ ■			■	■	■ ■ ■ ■	185661 penta 10 kW 4.349 €	3	1	185624 + 185625 + 185626	7.973 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.564 €	7.885 €	7.404 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.859 €	-	7.699 €
	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.117 €	-	-
	■	■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.531 €	-	8.321 € *
	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.154 €	-	7.994 €
	■	■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.412 €	-	-
	■	■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.808 €	-	8.598 € *
	■	■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.670 €	-	-
	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.449 €	-	8.289 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.657 €	8.057 €	7.553 €
		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.952 €	-	7.848 €
		■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.210 €	-	-
		■ ■	■ ■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.606 €	-	8.452 € *
		■ ■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.247 €	-	8.143 €
		■ ■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.505 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		5			6.399 € *	7.704 € *	7.244 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		5			6.473 €	7.788 € *	7.317 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		5			6.566 €	7.960 € *	7.466 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.861 €	-	7.761 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.119 €	-	-
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.515 €	-	4.016 €
■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.547 €	7.872 € *	7.390 € *
■ ■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		5			6.640 €	8.044 € *	7.539 € *
■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.935 €	-	7.834 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.193 €	-	-
■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.589 €	-	8.438 € *
■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		5			6.733 €	8.216 € *	7.688 € *
■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.028 €	-	7.983 € *
■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.286 €	-	-
■ ■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.682 €	-	8.587 € *
■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.323 €	-	8.278 € *
■ ■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.581 €	-	-
■ ■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		4	1	185624 + 185625 + 185626	7.977 €	-	8.882 € *
■ ■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.839 €	-	-
■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.621 €	7.956 € *	7.463 € *
■ ■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		5			6.714 €	8.128 € *	7.612 € *
■ ■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.009 €	-	7.907 € *
■ ■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.267 €	-	-
■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.663 €	-	8.511 € *

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■	185661	5			6.807 €	8.300 € *	7.761 € *
■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■ ■	penta 10 kW	5		185624	7.102 €	-	8.056 € *
■ ■	■	■		■		■ ■ ■ ■ ■	4.349 €	5		185624	7.360 €	-	-
■ ■	■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.756 €	-	8.660 € *
■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.397 €	-	8.351 € *
■ ■	■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.655 €	-	-
■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.900 €	8.472 € *	7.910 € *
■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.195 €	-	8.205 € *
■ ■		■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.453 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.849 €	-	8.809 € *
■ ■		■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.490 €	-	8.500 € *
■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.695 €	8.040 € *	7.536 € *
■	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.788 €	8.212 € *	7.685 € *
■	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.083 €	-	7.980 € *
■	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.341 €	-	-
■	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.737 €	-	8.584 € *
■	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.881 €	8.384 € *	7.834 € *
■	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.176 €	-	8.129 € *
■	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.434 €	-	-
■	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.830 €	-	8.733 € *
■	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.471 €	-	8.406 € *
■	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.729 €	-	-
■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.974 €	8.556 € *	7.983 € *
■	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.269 €	-	8.278 € *
■	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.527 €	-	-
■	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.564 €	-	8.573 € *
■		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.067 €	8.728 € *	8.132 € *
■		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.380 €	-	8.427 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.769 €	8.124 € *	7.609 € *
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.862 €	8.296 €	7.758 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.157 €	-	8.053 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.415 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.811 €	-	8.657 € *
	■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.955 €	8.468 €	7.907 €
	■ ■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.250 €	-	8.202 €
	■ ■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.508 €	-	-
	■ ■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.904 €	-	8.806 € *
	■ ■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.545 €	-	8.479 €
	■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.048 €	-	8.056 €
	■ ■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.343 €	-	8.351 €
	■ ■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.601 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.141 €	8.812 €	8.205 €
	■	■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.436 €	-	8.500 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.234 €	8.984 €	8.354 €

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht monosplit airconditioner

Climate 3000i het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit

Deze airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Dit steeds zo efficiënt mogelijk, wat blijkt uit een A++ ErP label voor koeling en een A+ label voor verwarming.

- uitstekend product om te koelen en verwarmen
- diverse functies voor alle eisen
- moderne filtertechniek
- eenvoudig te bedienen met de Bosch HomeCom Easy-app (gateway nodig)



in een notendop

- Split en Multisplit airconditioners met omkeerbare werking (kunnen zowel koelen als warmen)
- zeer energie-efficiënt
- elegant design
- optionele internetconnectie

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Monosplit				
pakket 1 buitenunit + 1 binnenunit				
703799	Climate 3000i 26WE	1206,84	620	
703800	Climate 3000i 35WE	1284,69	655	
703801	Climate 3000i 53WE	1907,56	980	
toebehoren				
189562	WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit 	130,55	77	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

warmtepomp lucht/lucht multisplit airconditioner

Climate 3000i multisplit

De split en multisplitairconditioners met omkeerbare werking zijn uiterst energie-efficiënt. De toestellen zijn eenvoudig te bedienen en garanderen je het ideale binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit.

- efficiënt en stil
- gebruiksvriendelijk
- comfortabel en efficiënt
- stijlvol design



cooling solutions

- Split of Multisplit airconditioner met omkeerbare werking
- beste prijs-kwaliteitverhouding
- compatibel met Multisplit gamma Climate 5000 MS
- optionele internetconnectie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Multisplit 1 buitenunit met meerdere binnenunits			
binnenunit			
190075 Climate 3000iU W 20 E	406	210	
179563 Climate 3000iU W 26 E	428,25	220	
179564 Climate 3000iU W 35 E	467,15	240	
179565 Climate 3000iU W 53 E	622,90	320	
buitenunit			
190073 dual 5000 M 53/2	1.941,52	995	
190074 trial 5000 M 79/3	2.552,08	1300	
toebehoren			
189562 WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit	130,55	77	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

combinatietabel multisplit

Climate 5000 M

biedt volledige flexibiliteit voor
het koelen en verwarmen
in woning of bedrijfsgebouw



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open
en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

grotere multisplit installaties
tot 5 binnenunits
op bestelling verkrijgbaar

buitenunit 5000 M		binnenunit 3000i				bruto
5,3 kW	190073	2 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
# aansluitingen ■ ■		190075	179563	179564	179565	
		■ ■				2.754 €
		■	■			2.776 €
		■		■		2.815 €
		■			■	2.971 €
			■ ■			2.798 €
			■	■		2.837 €
			■		■	2.993 €
				■ ■		2.876 €
				■	■	3.032 €
7,9 kW	190074	■ ■ ■				3.770 €
# aansluitingen ■ ■ ■		■ ■	■			3.792 €
		■ ■		■		3.831 €
		■ ■			■	3.987 €
		■	■ ■			3.815 €
		■	■	■		3.853 €
		■	■		■	4.009 €
		■		■ ■		3.892 €
		■		■	■	4.048 €
			■ ■ ■			3.837 €
			■ ■	■		3.876 €
			■ ■		■	4.032 €
			■	■ ■		3.915 €
				■ ■ ■		3.954 €

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

toebehoren warmtepomp lucht/lucht



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
toebehoren				
179888	elektrische kabel XVB 5G 1,5 mm² per rol 100 m	319,54	190	
139323	elektrische kabel XVB 3G 2,5 mm² per rol 50 m	134,26	80	
181623	elektrische kabel XVB 3G 4 mm² per rol 50 m	236,76	142	
163298	set voetsteun (2 stuks) 60 cm	58	29	
131201	muursteunkit met dempers buitenunit	46,6	23	
187259	tape voor koelleidingen rol 20 m wit	8	4	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

mobiele monobloc airco

Cool 4000 keep calm and cool down

met de mobiele airco
 van Bosch

- probleemloze installatie
- eenvoudige opslag dankzij de geïntegreerde afzuigslang
- rooster inbegrepen
- maximale koelcapaciteit voor kamers tot 85 m³ / ~35 m²
- snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht dankzij Auto Swing
- eenvoudige bediening van de unit via het LED soft-touch display of met de afstandsbediening
- extra comfort dankzij de 3-in-1 oplossing met koeling, ontvochtiging en ventilatorfunctie
- handgrepen en wielen voor eenvoudig transport



op stock in alle filialen

Cool 4000	
koelprestaties	2,6 kW, 9000 BTU/u
energie-efficiëntieklasse	A+
maximaal geluidsvermogen	64 dB (A)
geluidsdrukkniveau (min-max)	48-50 dB (A)
ventilatorsnelheid	3
timer 24u	✓
stoffilter	✓
koelmiddel	R290
afmetingen	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

blijf koel met slechts één klik
 kies eenvoudig tussen 3 automatische modi

automatische modus

automatische regeling en aanpassing van de koelcapaciteit op basis van de ingestelde temperatuur en de klimaatomstandigheden

stille modus

stille werking voor maximale productiviteit

slaapstand

speciale modus voor een rustgevende slaap dankzij de stille werking en uitgeschakelde verlichting

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
mobiele airco			
187629 Cool 4000	948	455	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

zwembadwarmtepomp

Fairland Inverter+

De Full-Inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de Full-Inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.



voorzien van Wi-Fi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wi-Fi-module en slimme gebruikersapp.

- 3 jaar garantie
- 10 jaar garantie op de compressor
- 10 jaar garantie op de warmtewisselaar
- aanzienlijk stiller dankzij de twin-rotary Full-Inverter® compressoren
- soft start-functie
- winterhoes inbegrepen

op bestelling
binnen de week leverbaar

aanbevolen zwembadvolume (m³)	40 ~ 75
luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 ~ +43
bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%	
verwarmingsvermogen (kW)	17,5
prestatiecoëfficiënt	15,8 ~ 6,2
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,1
bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%	
verwarmingsvermogen (kW)	11,5
prestatiecoëfficiënt	7,8 ~ 4,5
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,4
geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	43,1 ~ 53,8
geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	46,5
geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	23,1 ~ 33,8
voeding	230V/1 Ph/50Hz
nominaal opgenomen vermogen bij 15° lucht (kW)	0,30 ~ 2,6
nominaal opgenomen stroom bij 15° lucht (kW)	1,3 ~ 11,3
aanbevolen waterdebiet (m³/h)	6,5 ~ 8,5
in-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50
netto afmetingen (l x b x h) (mm)	954 x 429 x 648
nettogewicht (kg)	63

artikel	brutoprijs	aantal te bestellen
zwembadwarmtepomp		
191309 Fairland Inverter+ 18 new 40 ~ 75 m³	3.389	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

toebehoren koelleidingen

artikel					flares en wartels	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde koelleiding								
163643	duo	1/4"-3/8"	rol 5 m	✓		51,48	25	
163644	duo	1/4"-3/8"	rol 10 m	✓		102,96	51	
177717	duo	1/4"-3/8"	rol 15 m	✓		154,44	77	
179881	duo	1/4"-3/8"	rol 20 m			202,28	101	
190093	duo	1/4"-3/8"	rol 30 m	new *		294,06	147	
163645	duo	1/4"-1/2"	rol 5 m	✓		64,87	32,50	
163646	duo	1/4"-1/2"	rol 10 m	✓		125,84	62	
177718	duo	1/4"-1/2"	rol 15 m	✓		185,25	92	
179882	duo	1/4"-1/2"	rol 20 m			247	124	
190092	duo	1/4"-1/2"	rol 30 m	new *		359,58	179	
188387	duo	1/4"-5/8"	rol 10 m	✓		173,94	87	
190094	duo	1/4"-5/8"	rol 15 m	✓		260,85	130	
181617	duo	1/4"-5/8"	rol 20 m			341,64	171	
190095	duo	1/4"-5/8"	rol 30 m	new *		496,86	248	
181618	duo	3/8"-5/8"	rol 5 m	✓		98,54	49	
181619	duo	3/8"-5/8"	rol 10 m	✓		197,08	98	
181620	duo	3/8"-5/8"	rol 15 m	✓		295,62	147	
181621	duo	3/8"-5/8"	rol 20 m			387,40	194	
190096	duo	3/8"-5/8"	rol 30 m	new *		563,16	281	
181934	enkel	1/4"-0,8	rol 50 m			204,10	102	
181936	enkel	3/8"-0,8	rol 50 m			314,60	157	
181938	enkel	1/2"-0,8	rol 50 m			426,40	213	
181939	enkel	5/8"-1	rol 25 m			329,55	164	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer