



CENTRALE VERWARMING



condensatie gaswandketels

7700i

**beproefde Bosch-kwaliteit
met een fascinerend design**

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend design: de Condens 7700i overtuigt met de beste prijs-kwaliteitverhouding.



er is al
een adapter
80/125 mm
gemonteerd
op de ketel

eenvoudig in gebruik
en te installeren

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°		cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condensatie gaswandketels 7700i + sanitair warm water									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
toebehoren									
120592 montageplaat universeel 3/4"					niet voor 50 Combi	155,90	82,50		
133199 concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21		
188771 adapter verlengstuk 80/125 mm *						27,39	15		
152992 clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248 ruimteregelaar CH120						306,58	153		

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 1 december 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

klaar voor de toekomst

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

gemakkelijk in onderhoud

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen (tot 45kW)
- ErP pomp (EEI<0,20)



artikel		vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condensatie gaswandketels 7700i										
188747	25	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.886,66	1.328	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.214,20	1.480	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	4.049,86	1.864	
toebehoren										
120592	montageplaat universeel 3/4"							155,90	85	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm			niet voor 45 Solo				38,16	21	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *						27,39	15		
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153		

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 1 december 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

5300i

eenvoudig klassiek
eenvoudig goed

- leverbaar als combiketel (20/25 kW) of als soloketel (25 kW)
- hoofdzakelijk geschikt voor eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- installatie: wandhangend
- **hoog comfort en efficiëntie**
- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%



gemakkelijk in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI300: gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit met het vorige toestel in combinatie met de rookgasafvoeradapter

klaar voor de toekomst

- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride

gemakkelijk in onderhoud

- controller zichtbaar tijdens onderhoud met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

artikel	vermogen cv		vermogen	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair	cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel 5300i + sanitair warm water							per 1 stuk	per 4 stuks	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840	
condens gaswandketel 5300i									
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830		
toebehoren									
120592	montageplaat universeel 3/4"					155,90	82,50		
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm					43,84	24		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm					38,16	21		
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *					27,39	15		
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm					65,83	36		
189248	ruimteregelaar CH120					306,58	153		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025


condensatie gaswandketels

5300i met ingebouwde boiler

Met de Condens 5300i WT kies je voor hoog warmwatercomfort. Door de geïntegreerde boiler levert het toestel op elk moment voldoende warm water voor bad en douche. Je hoeft alleen maar de kraan open te draaien en het water stroomt er al met een constante temperatuur uit. Eenvoudig genieten!

Het overzichtelijke lcd-display biedt je 6 basisfuncties. Het toestel kun je nog comfortabeler bedienen als je dit met een slimme thermostaat als de EasyControl verbindt.

In combinatie met een intelligente thermostaat past de brander zijn vermogen automatisch aan de actuele vraag in je huishouden aan. Daardoor werkt het toestel ook dan energiebesparend als je niet het maximale vermogen nodig hebt. Zo bereikt de Condens 5300i WT de classificatie A voor een hoge energie-efficiëntie.



eenvoudig via smartphone of tablet verbinden

Met een wifi-thermostaat zoals bijv. de EasyControl van Bosch en de juiste code kan de Condens 5300i WT makkelijk met het internet verbonden worden. Met de app kun je dan altijd en overal je verwarming thuis regelen. Eenvoudig en ideaal voor je Smart Home!

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condens gaswandketel GC5300i+ sanitair warm water									
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	verbodingsset GC5300i						83,98	46	
toebehoren									
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

2300iW
eenvoudig te bedienen

De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.



Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen	
	G20 80-60°	G20 50-30°	cv	sanitair			per 1 stuk	per 4 stuks		
condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water							per 1 stuk	per 4 stuks		
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	aansluitset GC2300						102,59	51		
toebehoren										
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21		
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

condensatie gaswandketel



Calenta Ace-Matic maximaal warm water

10 jaar garantie
op warmtewisselaar

5 jaar omniumgarantie
bij registratie

maximaal installatiegemak

bereikbaar, zelfinstellend en standaard interne verlichting

- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde toestel
- meegeleverde montageframe met kraanwerk en Belgaqua gekeurde vulset
- geïntegreerd CV-expansievat
- voorzien van interne verlichting

maximale zekerheid

diepe modulatie

gegarandeerd hoog rendement

- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor de perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur
- voorbereid op de toekomst, ook als gassamenstelling verandert


elektronisch, zelfinstellend

gas/luchtsysteem met gas-adaptiviteit

- ketel kalibreert automatisch bij inbedrijfstelling
- bij elke opstart wordt de afstelling van het gas/luchtsysteem gecontroleerd en waar nodig bijgesteld
- altijd optimale afstelling > meer zekerheid en gegarandeerd hoog blijvend rendement
- vangt wisselende gaskwaliteiten op, evenals (toekomstige) bijmenging van andere gasen zoals tot 20% waterstof

Plug & Play connector

- microfit connector voor externe elektronische uitbreidingen
- service connector voor Smart Service Tool
- geïntegreerde rookgasterugslagklep voor overdruk CLV
- ingebouwde sturing tot 3 cv kringen
- RVS-spiraalwisselaar
- inclusief rookgasadapter 80/125 mm

**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Coolblue

waardebon t.w.v. 6x 10 €

bij aankoop van 1 Calenta Ace Matic
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

ga voor maximaal
ontdek de nieuwe Calenta Ace-Matic

de belangrijkste pluspunten op een rij:

- als combi, solo én met geïntegreerde SWW-boilervat leverbaarvoor aanzienlijk meer warm tapwater
- eenvoudige inbedrijfstelling, altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem
- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor ook dé perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- verdere standaardisatie/simplificatie van het productportfolio. Ken er één, ken ze allemaal
- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde

artikel		energielabel	cv	sanitair	debiet sww 40°C l/mm	capaciteits profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
condensatie gaswandketel + plaat - solo, alleen verwarming									
189998	25S	A	-	-	-	-	2.941	1.469	
189999	35S	A	-	-	-	-	3.056	1.525	
condensatie gaswandketel + plaat + sanitair warm water									
190070	30C	A	A	14,50	XL	2.999	1.499		
190071	40C	A	A	20.30	XXL	3.235	1.615		
condensatie gaswandketel + plaat - met ingebouwde boiler									
190072	25L	A	A	24	XL	4.850	2.425		
toebehoren									
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V						227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi						297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos						538	325	
180613	rookgasdapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm						42,50	24	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



condensatie gaswandketels solo

Tzerra Ace Matic met inox warmtewisselaar

uitwisselbaar dus minder voorraad

Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimigheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gatenways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.



Coolblue
waardebon t.w.v. 4x 10 €
 bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic
 uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

extreem service vriendelijk

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

artikel	vermogen cv G20 80-60°	energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.039	859	
toebehooren					
187576	hydraulische aansluitset solo	 	216,40	120	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V		227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi		297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos		538	325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		42,50	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		70,10	29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

Coolblue
waardebon t.w.v. 4x 10 €
bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

Uiterst ruim modulatiebereik 1:8, ideaal voor combi-
natie met warmtepompen voor een hybride werking.
compleet uitgerust & future proof
De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet
uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel,
automatische ontluister, condensafvoerslang, CLV
terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met
aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en
ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

condensatie gaswandketels combi



Tzerra Ace Matic
zelf instellend
presteert optimaal
met inox warmtewisselaar

automatische gas/lucht afstelling
Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inre-
gelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimali-
seert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste instal-
latiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas,
propaan én bijmenging van waterstof.

artikel		vermogen		debiet		energielabel		tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		cv G20 80-60° sanitair		bij ΔT30°		cv sanitair		profiel			
Tzerra Ace Matic + sanitair warm water											
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL		2.243	910	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL		2.549	1.045	
187574	28C propaan	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL		2.447	1.005	
toebehoren											
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi								216,40	72	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V								227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi								297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos								538	325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm								42,50	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm								70,10	29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

CADEAU

cool
blue

condensatie gaswandketels combi

Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.



Coolblue

waardebon t.w.v. 2x 10 €

bij aankoop van 1 Avanta Ace
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel 700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelbaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5

artikel	vermogen cv G20 80-60° sanitair			debiet bij ΔT_{30}°	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
Avanta Ace + sanitair warm water										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.645	660	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.975	775	
toebehoren										
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi							216,40	72	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V							227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi							297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos							538	325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							42,50	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							70,10	29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketel



ecoTEC plus VC/W
**waardige opvolger
 met nog meer comfort
 en mogelijkheden**

verbranding

- IoniDetect ionisatietechnologie zorgt voor optimale verbranding
- optimaal rendement zonder vermogensverlies
- gecertificeerd voor 20% waterstof

modulatie

- gemiddeld modulatiebereik van 12 tot 100% vermogen

display

- nieuwe monochrome TFT-display, 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve Touch slider met selectief aanraakgebied (zoals sensoCOMFORT)
- uitgebreide installatie-assistent

connectivity

- klaar voor uitgerust te worden met een internetmodule
- installatie Plug and Play

rookgasafvoer

- geschikt voor CLV-systemen in overdruk C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3

artikel	vermogen cv	sanitair	modulatie	san. tapdebiet 40°C ΔT30°	energielabel cv sanitair	brutoprijs	aantal te bestellen
ecoTEC plus condensatie gaswandketel solo							
187939 VC 15	2,5>14,8 kW	-	16,9%		A -	2.035	
187950 VC 25	3,5>25 kW	-	14%		A -	2.260	
187951 VC 35	4>34,8 kW	-	11,5%		A -	2.824	
ecoTEC plus condensatie gaswandketel combi + sanitair warm water							
187952 VCW 25/32	3,5>25 kW	31,8 kW		15	A A XL	2.550	
187953 VCW 30/36	3,5>29,9 kW	35,6 kW		16,9	A A XL	3.098	
187954 VCW 40	4>34,8 kW	39,7 kW		18,8	A A XL	3.611	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

condensatie gaswandketel toebehoren




WiFi Gateway
sans fil




sans fil

Spiro D
vuilafscheider met magneet
22 mm universeel art 160991
OF 3/4" universeel art 178847
t.w.v. 120 / 139 €
+ luchtafscheider
22 mm universeel art 160992
OF 3/4" universeel art 178844
t.w.v. 120 / 128 €

bij aankoop van 1 condensatie gaswandketel
met plaat, adapter, internetmodule
en thermostaat uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			brutoprijs	aantal te bestellen
aansluitsets				
120162	aansluitset gaswandketel VC/VCW + gaskraan			95
140884	CLV adapter ecoTEC new (<35kW) 2x80 mm			42
140885	concentrische adapter ecoTEC new 60/100 - 80/125			42
thermostaten				
178239	modulerende kamerthermostaat sensoHOME VRT380	ebus	255	
178241	modulerende kamerthermostaat sensoHOME VRT380f	draadloos ebus	332	
186043	internetmodule VR940f		179	
188439	set thermostaat VRT380f + VR940f		466	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1 schouwkit t.w.v. 125 €

bij aankoop flexibel 80 mm per rol 50 m
(artikel 161518) uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

schouwrenovatie

schouwkit uniflow

verbeterde versie schouwkit

Deze verbeterde versie is nu met een gemakkelijke en snelle verbinding en biedt een nog korte en eenvoudige montage.

- zwarte schouwopstand met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met mof met anti UV additief
- dichtingen
- tweedelige muurplaat, inspectiemogelijkheid zonder demonteren
- beugel
- PP bocht met alu steun en klemband
- witte verlengbuis met mof
- set van 2 afstandhouders
- vogelrooster



vertikale of horizontale afvoer?



in een renovatie met een bestaande deksteen kan je opteren voor de horizontale schouwkit

scan deze QR code voor info over de installatie

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
schouwrenovatie				
161518	flexibel 80 mm PP per rol 50 m	605	295	
161519	flexibel 80 mm PP per rol 15 m	210	105	
161520	schouwkit PP flexibel 80 mm gratis bij aankoop flexibel 80 mm PP rol 50 m	125	63	
163789	horizontaal schouwkit inox PP flexibel 80 mm	99	53	
162460	excentrische reductie PP flexibel 60M-80F	18	9	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit


bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

60/100

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 60/100					
161489	buis	500 mm	26	14	
161490	buis	1000 mm	37	19	
161491	buis	2000 mm	67	35	
161492	bocht	45°	31	16	
161493	bocht	90°	35	19	
161496	beugel	100 mm	7	3,50	
161497	rozet	100 mm	10	5	
161495	muurdoorvoer	850 mm	44	22	
161494	dakdoorvoer	1300 mm	112	57	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	60	32	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		22,31	11	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto


uit deze promotie

zolang de voorraad strekt

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

80/125



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 80/125					
161479	buis	250 mm	26	14	
161480	buis	500 mm	40	20	
161481	buis	1000 mm	54	28	
161482	buis	2000 mm	92	48	
161483	bocht	45°	37	19	
161484	bocht	90°	48	25	
161487	beugel	125 mm	9	4,50	
161488	rozet	125 mm	9	4,50	
161486	muurdoorvoer	850 mm	76	38	
182440	muurdoorvoer zwart	850 mm	101	51	
161485	dakdoorvoer	1300 mm	115	58	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	60	32	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		22,31	11	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80

temperatuur klasse T120 - PP wit



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T120 - PP wit					
161498	buis + dichting	250 mm	7	3,50	
161499	buis + dichting	500 mm	8	4	
161500	buis + dichting	1000 mm	12	6	
161501	buis + dichting	2000 mm	22	11	
161502	bocht + dichting	45°	8	4	
161503	bocht + dichting	90°	10	5	
161523	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	11	6	
161524	beugel	80 mm	8	4	
161526	rozet wit	80 mm	5	2,50	
161525	EPDM dichting		3	1,50	
161552	vogelrooster zwart	80 mm	8	4	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



fles wijn Bassamarea

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80

temperatuur klasse T200 - inox AISI 316



ontdek
de uniflow folder



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T200 - inox AISI 316					
161511	buis + dichting	250 mm	18	9	
161512	buis + dichting	500 mm	23	12	
161513	buis + dichting	1000 mm	32	16	
161514	buis + dichting	2000 mm	62	32	
161515	bocht + dichting	45°	27	14	
161516	bocht + dichting	90°	33	17	
161551	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	8	4	
161517	beugel	80 mm	12	6	
161510	silicone dichting		3	1,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt

concentrisch inox PP

80/125

- kan zowel voor buiten als binnen installaties
- gebruik voor condensatie apparaten
- ideaal voor een rookgasafvoer langs de gevel



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 inox PP 80/125					
180787	buis	500 mm	42	22	
180788	buis	1000 mm	67	35	
180789	buis	2000 mm	134	70	
180790	bocht	45°	56	30	
180791	bocht	90°	71	37	
180792	eindstuk		63	33	
180793	luchttoevoerelement		68	35	
180794	muurbeugel		29	15	
180795	stoel + luchttoevoerelement + rozet		178	92	
180796	stormkraag		30	16	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuilafscheider



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D
met magneet

- effectieve ketelbescherming
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- strakke vormgeving
- robuuste messing behuizing
- bescherming van kostbare ketelonderdelen
- eenvoudig schoon te maken

kan zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal gemonteerd worden

aanbevolen door
de meeste ketelfabrikanten

kies voor

- meer gebruiksgemak
- optimaal warmtecomfort
- tot 6% minder gasverbruik



SpiroTrap
met magneet

- zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- eenvoudig schoon te maken
- constante, lage drukval



artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Spiro-D vuilafscheider met magneet					per 1 stuk	per 4 stuks	
160991	22 mm	universeel	120	64	48		
178846	28 mm	universeel	154	82	61,50		
178847	3/4"	universeel	139	74	55,50		
178848	4/4"	universeel	152	81	60,75		
SpiroTrap vuilafscheider met magneet MB3					per 1 stuk		
155478	5/4"	universeel	272,50	130			
155479	6/4"	universeel	304,50	149			

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

luchtafscheider

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
alles zolang de voorraad strekt



actie 6 + 2

8 kopen = 6 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

SpiroTop

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200°C.



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D

- continue, effectieve ontluuchting
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- radiatoren altijd helemaal warm
- terugverdiend in 2 tot 4 jaar
- handmatig ontluuchten overbodig
- robuuste messing behuizing



SpiroVent

- verwijdt effectief alle circulerende lucht en microbellen
- nooit meer handmatig ontluuchten
- toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- constante, lage drukval
- minder storingen en uitval van installatie



artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroTop automatische snelontluchter				per 1 stuk	per 8 stuks	
60601	1/2" F		75,10	38	28,50	
Spiro-D luchtafscheider				per 1 stuk	per 4 stuks	
160992	22 mm	universeel	120	64	48	
178843	28 mm	universeel	140	77	57,75	
178844	3/4"	universeel	128	70	52,50	
178845	4/4"	universeel	140	77	57,75	
SpiroVent luchtafscheider RV2				per 1 stuk		
162224	5/4"	universeel	239	115		
162225	6/4"	universeel	260,50	126		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuil- en luchtafscheider



SpiroCombi

SpiroCombi lucht- en vuilafscidders zijn ontworpen voor het gelijktijdig verwijderen van lucht en vuil uit systeemwater. Lucht, microbellen en vuildeeltjes worden continu verwijderd uit het systeemwater.

- verwijderd effectief circulerende lucht- en microbellen
- zeer kleine vuildeeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- constante, lage drukval



isolatie voor vuil- en luchtafscheider

- geen energieverlies
- strakke vormgeving
- eenvoudige installatie

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
SpiroCombi MB3 vuil- en luchtafscheider				
162231 22 mm	6	253	126	
162233 3/4"	6	254,50	127	
162234 4/4"	6	263,50	131	
isolatie voor vuil- en luchtafscheider				
160993 voor Spiro-D vuil/luchtafscheider		31,50	16	
162227 voor RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228 voor RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

cv water behandeling

cinematicket
bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt cheque 20 €
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
alles zolang de voorraad strekt



actie 5 + 1
6 kopen = 5 betalen
verreken in de prijs per stuk

een complete reeks spoelmiddelen & additieven

De SpiroPlus-reeks biedt spoelmiddelen voor specifieke toepassingen en additieven die binnen in een installatie werkzaam blijven. Of u nu een installatie voor ingebruikname wilt reinigen, de installatie tegen bevriezing wilt beschermen of vuil, kalk, lucht of corrosie wilt verwijderen, Deze producten zorgen voor verbetering en behoud van de vloeistofkwaliteit.

artikel		verhouding			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroPlus						per 1 stuk	per 6 stuks	
138480	cv leklichter / diffusiestop	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	cv protector	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	cv cleaner	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



cv circulator

ALPHA1 GO

tijdbesparende game-changer

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA1 GO verbeterd comfort en energiebesparing voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt het de ingebruikname en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

robuste start

De niet-magnetische as en lagers verminderen het risico op blokkades door vuil of magnetiet, terwijl het lagersysteem helpt kalkaanslag te voorkomen. Als de pomp toch geblokkeerd raakt, zal de motor continu opnieuw starten met het hoogst mogelijke rotatiekracht.

De ALPHA1 GO wordt geleverd met een simpele connector waarmee aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA1 GO. Het ondersteunt installateurs bij het vervangen van geïntegreerde UPS-circulatoren. Voer eenvoudig gegevens in over de bestaande pomp en de app zal de juiste instellingen geven om in te voeren in de gebruikersinterface van de ALPHA1 GO.



droogloopbeveiliging

De ALPHA1 GO stopt als drooglopen wordt gedetecteerd om schade te voorkomen en een storing te vermijden. De ALPHA1 GO verwijdert automatisch lucht uit de pomp, waardoor installateurs tijd besparen doordat handmatige ontluchting niet meer nodig is.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPS-circulatoren

Door de stapsgewijze instructies te volgen die worden gegeven door de GO Replace functie in de Grundfos GO app, kunnen installateurs eenvoudig bestaande geïntegreerde UPS-circulatoren vervangen.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties en toont het vermogen van de circulator, waardoor het gemakkelijker wordt om instellingen te monitoren en aan te passen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



cv circulator

ALPHA2 GO

verbeterd comfort en energiebesparend

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA2 GO verbeterd comfort en energiebesparingen voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt ALPHA2 GO de ingebruikname, neemt het giswerk weg bij het bereiken van efficiënte systemen met begeleide installatie, en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

- eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4-circulatoren en alleenstaande circulatoren
- begeleide installatie
- verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming
- luchtdetectie en systeemontluchting
- droogloopbeveiliging
- verbeterde connector
- robuuste opstart
- display uitlezing
- energiebesparing en verbeterd comfort voor bewoners
- verminderde callbacks
- snellere en gemakkelijkere onderhoud en probleemoplossing



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA2 GO. Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint worden gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren die worden vervangen, kan nabootsen. Het wordt verbeterd door een reeks functies die de installatie, ingebruikname en probleemoplossing vereenvoudigen.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde pomp die wordt vervangen, kan nabootsen

verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming

AUTOADAPT past zich continu aan de systeemvereisten aan voor optimaal comfort, laag energieverbruik, minder slijtage en eenvoudige ingebruikname

eenvoudige aansluiting

De ALPHA2 GO wordt geleverd met een simpele connector, waardoor aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties, waarbij de stroming, opvoerhoogte of vermogen van de circulator wordt weergegeven, wat het gemakkelijker maakt om instellingen te monitoren en aan te passen.

begeleide installatie

Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint wor-

den gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

datagegevens

Beschikbaar via de Grundfos GO app, stelt datagegevens gebruikers in staat om de prestaties van de circulatiepomp in de loop van de tijd te volgen, patronen in debiet, druk, temperatuur en inschakeltijd te identificeren voor eenvoudigere foutopsporing.

luchtdetectie en systeemontluchting

De luchtdetectiefunctie stelt de pomp in staat om lucht rond de waaier te detecteren. Als er lucht wordt gedetecteerd, begint de pomp te pulseren om de lucht effectief naar het dichtstbijzijnde luchtverwijderingsapparaat te duwen.

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



cv circulator
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
cv circulator Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	kabel FCI cv circulator Alpha GO	20	13	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



cv circulator

ALPHA1 GO & ALPHA2 GO pakket



Altijd voorbereid:
met dit pakket in je bestelwagen vervang je eenvoudig de meeste Grundfos-circulatiepompen uit ketels en pompgroepen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vervangcirculatoren ketel			
190650 cv circulator Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655 cv circulator Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681 kabel FCI cv circulator Alpha GO			
pakketprijs	1.185	469	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

cv circulator

Evosta 2

de specialist
voor de woning van morgen



Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote woon-eenheden. Het Evosta 2-assortiment is bij uitstek geschikt voor het vervangen van de vroegere 3-snelheden circulatiepompen, door de compacte afmetingen en prestaties. Evosta 2 vereenvoudigt ook jouw werk door zijn unieke sequentiële afsteltoets en directe toegang tot de motoras voor eventuele deblokkage.

Evosta 2 kan zowel 4 als 6 m
waterkolom pompen vervangen



IPX5 bescherming Evosta 2 en 3

Deze gecertificeerde bescherming voorkomt het binnendringen van water in de mechanica en vooral in de electronica: fouten worden tot een minimum beperkt voor absolute veiligheid.

motorhuis van roestvrij staal Evosta 2 en 3

Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dat een maximaal comfort en een lange levensduur garandeert, zelfs voor gebruik in airconditioningsystemen.

artikel		opvoerhoogte		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 2						
162188	40-70/130 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	112,50	
162189	40-70/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	112,50	
162190	40-70/180 2"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	266	121	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



vergelijk Evosta 2 en 3

Evosta	2	3
display		✓
snelle verbindingstekker	✓	✓
proportionele drukregeling modus	✓	✓
constante drukregeling modus *	✓	✓
3 vaste snelheden regelmodus **	✓	✓
droogdraaibeveiliging		✓
automatische ontluchting		✓
ontluchtingsplug	✓	✓
automatische deblokkage	✓	✓
compacte afmetingen	✓	✓
IPX5	✓	✓
isolatieschaal		✓

* voor radiatoren ** voor vloerverwarming

cv circulator

Evosta 3
de slimme circulator
voor menselijk comfort

Het assortiment Evosta 3 circulatiepompen van DAB combineert de kracht van een mechanische circulator met de voordelen van een elektronische circulator. Dankzij de permanent magneet synchrone motor, de ingebouwde frequentieregelaar, een energie efficiëntie van $EEL \leq 0.19$, evenals de beschermingsklasse IPX5 en geïntegreerde ontluchtingsplug, biedt de Evosta 3 familie één van de beste producten in zijn categorie op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.

De prestaties van Evosta 3-circulatiepompen bieden de perfecte vervanging voor oude circulatiepompen met drie snelheden vanwege het standaard formaat en de all-round prestaties. De Evosta 3 is uiterst gebruiksvriendelijk. Instellingen door middel van één enkele drukknop, directe toegang tot de motoras om indien nodig deze te deblokkeren.



artikel	opvoerhoogte	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 3	met display en isolatieschaal			
162192 40/180 6/4"	bij 0,5 m³/u tot 4 mwk	bij 2,5 m³/u tot 1 mwk	286	131
162195 60/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	322,40	147
162198 80/180 6/4"	bij 2 m³/u tot 5 mwk	bij 4,2 m³/u tot 1 mwk	422,24	193

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klanummer

circulator

Yonos Pico

Deze cv-circulator Yonos Pico installeert sneller dankzij slimme voorinstellingen en pictogrammen. Hij verbruikt minder stroom, altijd zichtbaar, en is door het compacte design eenvoudig te vervangen.



Star-Z Nova

Deze sanitaire circulatiepomp in natloperuitvoering is alleen geschikt voor drinkwater voor eengezinswoningen.



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator				
140034	Yonos Pico 25/1-4 L180 6/4"	396,73	155	
140035	Yonos Pico 25/1-6 L180 6/4"	464,63	180	
157050	Yonos Pico 25/1-8 L180 6/4"	639,10	250	
140036	Yonos Pico 30/1-4 L180 2"	439,34	170	
140037	Yonos Pico 30/1-6 L180 2"	498,28	195	
157051	Yonos Pico 30/1-8 L180 2"	688,90	265	
sanitaire circulator				
138037	Star-Z Nova L84 230 V	309,42	120	
138038	Star-Z Nova A L140 230 V	337,73	125	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

circulator

Varios Pico universeel wisselstuk

De Wilo-Varios Pico is een onderhoudsvrije hoogrendementspomp met ECM-technologie en traploze drukregeling, geschikt voor verwarmings-, klimaattoepassingen en duurzame energiesystemen.

5
jaar
garantie



- inclusief: Molex-kabel met Wilo-connector en afdichtingsringen
- hoge compatibiliteit voor het vervangen van circulatiepompen binnen of buiten systemen (kits, ketels)
- eenvoudig te installeren (zeer compact) en af te stellen
- PWM-communicatie
- laag verbruik
- Molex-aansluiting of Wilo-connector

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vervangingspomp			
161128 Varios Pico 15/1-7	481,28	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

sanitaire circulator

Met Grundfos COMFORT warm water recirculatiepompen krijgen ze direct warm water en comfort uit elke kraan, op elk moment, overal in huis, zonder ook maar één druppel te verspillen.



Comfort Basic

Continue werking 24/7: aangewezen voor woningen waar lokale regelgeving 24/7 werking vereist, of in geval van externe aansturing door een ketel, timer of andere smart home-technologie.



Comfort Digital Timer

TDT
Timer- en temperatuurregeling: aangewezen voor woningen met een specifiek tijdschema en een sterke wens om het energieverbruik te verminderen. Vereist handmatige timerinstellingen.



Comfort Autoadapt

TA
Autoadapt-regeling: aangewezen voor woningen waar het dagschema moeilijk te bepalen is en een maximale energiebesparing gewenst is. Temperatuurregeling: heel geschikt voor vakantiewoningen. Geen handmatige instellingen vereist. Continue werking 24/7

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	320	175	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	414	225	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M met ingebouwde terugslagklep	499	270	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F met voeler	541	295	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M met ingebouwde terugslagklep	611	335	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

expansievat

Deze drukexpansievaten absorberen de watervolumeveranderingen in een gesloten verwarmingssysteem. Het beschikbare assortiment voldoet aan de eisen van de verschillende afmetingen van de verwarmingssystemen.

De membraandrukvaten zijn de beste keuze voor irrigatiepompen, centrifugaalpompen, pompompen en voor boosterunits. De werkelijke capaciteit van een blaastank is groter dan de capaciteit van gewone opslagtanks: dezelfde prestatie kan worden verkregen met een kleiner volume, waarbij toch een minimale start van de pomp wordt verkregen en dus energie wordt bespaard.



Al onze expansievaten voor verwarmingssystemen mogen ook gebruikt worden voor installaties van maximaal 50% glycol

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
drukexpansievat CV				per 1 stuk	per 4 stuks	
23979	12 L	1,5 kg	50,87	28	22	
23980	18 L	1,5 kg	50,95	28	22	
23981	24 L	1,5 kg	58,34	32	26	
23982	35 L	1,5 kg	105,43	59	47	
23983	50 L	1,5 kg	139,05	77	63	
membraandrukvat				per 1 stuk	per 4 stuks	
30300	19 L	verticaal	101,87	57	46	
30301	19 L	horizontaal	101,87	57	46	
30302	60 L	horizontaal	390,86	216	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



expansievat cv & sanitair

expansievat cv type N

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar SBR halfmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staande uitvoering
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- met schroefdraadaansluitingen
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type Refix-DE

- vol butyl-membraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type N - grijs - in centrale stock tot 500L					
141323	12 L	1,5 kg	59,21	29	
141324	18 L	1,5 kg	60,36	30	
141325	25 L	1,5 kg	67,91	33	
141326	35 L	1,5 kg	102,76	50	
expansievat sanitair type Refix-DE - blauw - in centrale stock tot 200L					
141341	08 L	4 kg	82,33	41	
141342	12 L	4 kg	86,05	43	
141343	18 L	4 kg	105,49	52	
141344	25 L	4 kg	112,46	56	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

5

jaar

garantie

expansievat cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
 - voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
 - incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
 - butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
 - voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
 - het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
 - inox aansluiting ■ DIN EN 13831



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type C plat - grijs - in centrale stock tot 80L					
159048	12 L	1 kg	108,71	52	
141336	18 L	1 kg	119,88	58	
141337	25 L	1 kg	135,67	65	
141338	35 L	1 kg	163,23	77	
expansievat sanitair type C-DE plat - blauw					
159049	08 L	4 kg	163,71	80	
159070	12 L	4 kg	185,39	90	
159071	18 L	4 kg	210,64	103	
159072	25 L	4 kg	252,79	124	
159073	35 L	4 kg	317,42	155	
toebehoren					
159096	manometer voordruk		51,29	23	
185768	afsluitklep+vul/aflaat expansievat 3/4"		44,28	15	



levering tot eind januari 2026

■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

**rugzak
OF strandparasol
OF t-shirt**

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL
bij aankoop van 2 T6 thermostaten
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- WiFi connectiviteit
- afstandsbediening
via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

thermostaten



T6
zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R
draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

**standaard thermostaat-
ketel installatie**



2 draden verbonden
met thermostaat in boiler

**draadloze
Lyric T6R**



Lyric T6



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
158818 T6 zwart	197,92	147	140	
162256 T6 wit	197,92	147	140	
158819 T6R draadloos	247,66	185	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



thermostaten

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma



T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen

T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor Opentherm ketelsturing



T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en Opentherm ketelsturing

rugzak OF t-shirt

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL
bij aankoop van 2 T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



24-230V
aan/uit boiler (gas of mazout)



OpenTherm boiler



zonekleppen



warmtepompen

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsten, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingsstelsel en elke ketel

* Thermostatic Radiator Valve

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale klok thermostaat					per 1 stuk	per 2 stuks	
160087	T4	dag		166,06	96	90	
159381	T4	week	met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M	week	OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R	week	draadloos	301,61	174	167	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

rugzak
OF t-shirt

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL

bij aankoop van 3 DT4R of 5 DT4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaten



DT4
functionaliteit
ontmoet
vormgeving

ontworpen om samen te werken met
bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere
energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

ontworpen voor installateurs
gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
						per 1 stuk	per 2 stuks	
digitale ruimtethermostaat								
187326	DT4	aan/uit digitaal	wit	66	39	36		
187327	DT4	aan/uit digitaal	zwart	66	39	36		
digitale ruimtethermostaat draadloos								
187328	DT4R	aan/uit + timer digitaal	wit	145	87	82		
187329	DT4R	aan/uit + timer digitaal	zwart	145	87	82		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025


gratis

installatiemateriaal CV

expansievat console



afsluitkleppen



fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 4 stuks	
expansievatconsole					
154696	expansievatconsole kunststof	81,92	41	—	
41075	euro-console universeel 3/4" staal	112,20	61	45,75	
afsluitkleppen voor expansievat					
122499	3/4"	27,24	14	10,50	
139533	3/4" met drukmeting	53,48	28	21	
187685	4/4" met drukmeting	61,90	31	—	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

installatiemateriaal CV

automatische ontluchter

De automatische ontluchters worden gebruikt om de lucht die zich in waterkringlopen ophoopt, te scheiden zonder dat er handmatig moet worden ingegrepen. Dit voorkomt het optreden van negatieve fenomenen die het leven en de efficiëntie van het verwarmingssysteem kunnen beïnvloeden: zuurstofcorrosie, lokale luchtbellens in de radiatoren of cavitatie in de circulatiepompen.



drukverschilregelaar
voor CV installaties

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische ontluchter						
58244	hygroscopisch 1/8" M		chrom	4,42	2,40	
124180	hygroscopisch 3/8" M		chrom	23	12	
24522	hygroscopisch 3/8" M		messing	16,13	8,70	
141191	Robocal 3/8" M	met klep	messing	16,69	8	
58245	hygroscopisch 1/2" M		chrom	6,22	3,35	
141190	Minical 1/2"	met klep	chrom	25,22	11	
drukverschilregelaar voor CV installaties						
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			54,60	28	
63901	Bikon 22 mm			55,39	28	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

installatiemateriaal CV

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



zoneventiel

Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) hebben een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar. Hierdoor zijn ze veelzijdig en bruikbaar in verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel. Zo kan je het expansievat vervangen zonder het water te moeten afdelen.



thermostatisch
mengventiel



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zoneventiel 2 puntsweg			
130770 3/4" 230V	179,93	89	
130771 4/4" 230V	196,85	98	
zoneventiel 3 puntsweg			
130772 3/4" 230V	191,48	95	
130773 4/4" 230V	209,41	100	
thermostatisch mengventiel			
134425 3/4 30-65°	140,22	71	
134426 3/4 30-65° solar	206,42	104	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025


fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

installatiemateriaal



minimaal
pressostaat
manueel



kogel vul- en aflatkraan

Deze vul en aftapkraan is uitgerust met een stop en ketting, een slangtule en een rode hendel bediening. Uitvoering vernikkeld.



antivriesklep met air sensor

Becherming tegen bevriezing van de monobloc warmtepomp-installatie.



antivriesklep
hoge temperatuur

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 4 stuks	
179915 minimaal pressostaat manueel 0,5-1,7 bar	59,73	33		
32123 kogel vul-en aflatkraan 1/2" met stop en ketting	9,73	5,30	3,98	
antivriesklep		per 1 stuk		
185766 met air sensor 4/4"	215,38	117		
185767 met air sensor 5/4"	236,18	128		
189779 hoge temperatuur 4/4" 90°	118,35	64		
189780 hoge temperatuur 5/4" 90°	130,99	71		
189781 hoge temperatuur 6/4" 90°	133,39	72		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

strangregelventiel met debietmeter

- directe aflezing van het debiet
- lichaam en debietmeter van messing
- kogelafsluiter voor het regelen van het debiet
- afleesschaal met metalen kogel als debietindicator
- met isolatie
- Pmax.: 10 bar
- t°min.-max.: -10÷110°C
- max. glycol: 50%



Met strangregelventielen kan je het debiet naar de installatie op eindtoestellen nauwkeurig inregelen. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik.

Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet contro-

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



leren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
strangregelventiel met debietmeter + isolatie			
182125 1/2" 2-7 L	167,25	82	
182127 3/4" 7-28 L	174,76	84	
182128 4/4" 10-40 L	205,09	99	
182129 5/4" 20-70 L	229,44	113	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



amandelkoekjes Cantuccini Mandorla

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

automatische ontluchter


de nieuwe generatie automatische ontluchters

eenvoudig, efficient



- automatische ontluchting: ze verwijderen lucht uit hydraulische circuits zonder handmatige tussenkomst
- 360° draaibare afvoer
- dop met superdichte hygroscopische schijven
- geïntegreerde filter
- uiterst compacte afmetingen

collector
beugel



vul-en aflatkraan

- met slangpilaar, afdekdop en kunststof ketting
- bediening door bovenzijde afdekdop of schroevendraaier
 - uitwendige schroefdraad x slangpilaar
 - max gebruikstemperatuur 90°C
 - max gebruiksdruk 10 bar (water bij 20°C)
 - vervaardigd uit messing

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 25 stuks	
automatische vlotterontluchter					
53574	1/2"M	14,70	7,35	5,88	
collector beugel					
53510	enkel metaal per stuk	4,43	2		
53509	dubbel metaal per stuk	12,26	6		
koppelingafsluiter voor circulator					
23629	6/4"-4/4"F set (2 stuks)	28,90	16		
vul-en aflatkraan					
129571	1/2"M	11,76	6,40		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

thermostatische kraanset

uni.8 verbruikt enkel energie waar en wanneer nodig

Als in de ruimte de ingestelde temperatuur bereikt is, laat de thermostaatkop met vloeistofvulling nog slechts de juiste hoeveelheid water door om een constante temperatuur te verzekeren. De witte wartel sluit mooi aan op de witte radiator. Zo vormen kraan en radiator een esthetisch geheel. Anticiperend en modulair. Energiezuiniger kan niet.

actie 4 + 1

5 kopen = 4 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk



ontwerp en design desco
made by Giacomini Italy



A



- temperatuurveld instelbaar van 8 tot 28°C
- elke positie kan je blokkeren
- elke positie kan als je maximum instellen
- elke positie kan je als minimum instellen
- anti-vries stand 8°C
- ergonomische greep met brailleschrift
- witte wartel M30 x 1,5 mm

H-blok met 50 mm hartafstand is afsluitbaar en inregelbaar. Circuits kunnen, waar nodig, gebalanceerd worden. De conische dichting uit self-sealing EPDM op de 1/2" garandeert een "fool proof" aansluiting.

2 eurocone 3/4" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals Cu of staal 15 x 1 mm zijn uit voorraad leverbaar.

Dankzij de extra 3/4" eurocone past de uni.8 thermostatische kraanset op elke radiator. Alles kan: 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
thermostatische kraanset			per 1 stuk	per 5 stuks	
160996	haaks 16 mm	39	21,50	17,20	
160997	recht 16 mm	39	21,50	17,20	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv kraanwerk



Thera 6 met ingebouwde voeler

- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen



kraanset thermostatisch voor ventielradiator haaks en recht

actie 8+2 gratis

Bestel per 10 of veelheden van 10 via promotie winkelmand. Het gratis artikel wordt dan verrekend in de eenheidsprijs van 8,80 € netto (Thera 6) en 15,20 € netto (kraanset).

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
				per 1 stuk	per 10 stuks	
thermostatische kop M30 met vloeistofelement						
178275	Thera 6 wit	actie 8+2 gratis	18,98	11	8,80	
kraanset thermostatisch voor ventielradiator						
178273	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm recht	actie 8+2 gratis	38,79	20	16	
178274	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm haaks	actie 8+2 gratis	38,79	20	16	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

radiator

uni.8

Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. De consument geniet van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment die te bepalen. De installateur wint tijd door de universele midden-aansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.

kraanset thermostatisch

160996 haaks | 160997 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator of
163663 haaks | 163664 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator
met vlakke voorplaat
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
D-radiator				
156470	22-H400-L1200 mm 1445 W	255,77	130	
156482	22-H500-L1000 mm 1447 W	256,12	131	
156484	22-H500-L1200 mm 1736 W	307,27	157	
156485	22-H500-L1400 mm 2026 W	358,60	183	
156497	22-H600-L1000 mm 1680 W	297,36	152	
156499	22-H600-L1200 mm 2016 W	356,83	182	
156500	22-H600-L1400 mm 2352W	416,30	213	
156506	22-H900-L0400 mm 0934 W	165,32	84	
156507	22-H900-L0500 mm 1168 W	206,74	105	
156508	22-H900-L0600 mm 1401 W	247,98	126	
156509	22-H900-L0700 mm 1635 W	289,40	148	
156510	22-H900-L0800 mm 1868 W	330,64	169	
156511	22-H900-L0900 mm 2102 W	372,05	190	
156556	33-H900-L0600 mm 2102 W	349,04	178	
156559	33-H900-L0900 mm 2957 W	523,39	267	

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
vlakke voorplaat voor D-radiator				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



keuze uit 1.002 combinaties
uit voorraad leverbaar



uni.8 radiator ook verkrijgbaar
in mat wit, mat zwart,
uni.8- en RAL-kleuren



- universeel
- inclusief bevestiging
- omkeerbaar links/rechts
- 8 aansluitingen
- voorplaten uit voorraad

artikel					brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator						
160996	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		39	
160997	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		39	
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator met vlakke voorplaat						
163663	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		54	
163664	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		54	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

radiator
handdoekdroger

Heda 2.0



Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklampen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.




gratis

kraanset thermostatisch

163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht

bij aankoop van 1 D-badkamer radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	wit	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	wit	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	wit	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	wit	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	wit	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	wit	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	wit	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	wit	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	wit	248	123	
D-badkamer radiator Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	mat zwart	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	mat zwart	439	219	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025




kraanset thermostatisch

163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht

bij aankoop van 1 D-badkamer radiator

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



radiator

handdoekdroger

Towel



Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in ieder interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen.

artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	wit	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	wit	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	wit	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	wit	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	wit	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	wit	420	209	

artikel			brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatische gratis				
163055	multi bloc kit	gratis*	99	
160995	haaks chroom	gratis*	115	
163914	recht chroom	gratis*	115	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig september 2025

gratis

new

ventilo convector

Aquarea Air Smart Fan



minimale watertemperatuur voor werking

- in verwarmingsmodus werkt de ventilator alleen als het water warmer is dan 30°C
- in koelmodus werkt de ventilator alleen als het water kouder is dan 20°C

wat is een ventilo convector?

Een ventilo convector is een klimatisatie afgiftesysteem op water om een ruimte snel en efficiënt te verwarmen en te koelen. Soms wordt er ook gesproken over een fancoilunit.

noodzakelijke voorzieningen:

- elke ventiloconvector heeft een elektrische aansluiting nodig
- voor condenserende koeling is bovendien een afvoer van 14 mm nodig

waarom kiezen voor een ventilo convector?

- warmtewisselaar en modulerende ventilatoren zorgen voor een hoog rendement ook bij lage temperatuur.
- ideale werking in combinatie met een warmtepomp
- je kiest voor een twee-in-één oplossing, die zowel kan verwarmen als koelen
- muurmodel, hoog aan de wand of toch liever inbouw? een naadloze integratie in elk interieur is mogelijk
- optimaal comfort door een snelle en gelijkmatige temperatuurregeling
- verschillende bedieningsmogelijkheden afhankelijk van het model: ingebouwde display op het toestel, via afstandsbediening of wandbediening
- verschillende bedieningsopties waaronder Modbus, WiFi via Smart Cloud en 0-10V
- een wandbediening kan tot 16 Aquarea Air Smart ventilo convectoren aansturen
- een elegant design en een strakke moderne afwerking
- modulerende ventilatoren dragen bij tot de stille werking
- het hoge rendement resulteert in een minimaal energieverbruik

hoe werkt een ventilo convector?

Warmtewisselaar en ingebouwde ventilator zorgen samen voor de klimatisatie van een ruimte. Afhankelijk van de vraag stroomt er warm of koud water door de warmtewisselaar. Een warmtepomp of verwarmingsketel zorgt voor de aanvoer van warm water en warmtepomp of chiller voor de aanvoer van koud water. De ingebouwde ventilator zuigt lucht uit de ruimte en blaast deze over de warmtewisselaar. De warmere of koudere lucht wordt dan actief en gelijkmatig de ruimte terug ingeblazen en zorgt voor een snelle temperatuurregeling.

wat is de Aquarea Air Smart Fan?

De Aquarea Air Smart Fan is een reeks ventilo convectoren van Panasonic, speciaal ontworpen voor een naadloze samenwerking met diverse warmtebronnen. Deze convectoren hebben een stijlvol design en zorgen voor een aangename warmte of koeling in elke woon- of werkruimte. Samengevat kies je voor één toestel met maximaal comfort en minimale energiekosten door een hoog rendement.

niet-condenserende koeling

Bij niet-condenserende koeling wordt de lucht gekoeld tot boven het dauwpunt. Hierdoor koelt

de ruimte af zonder dat er condensvorming ontstaat. Het systeem kan de temperatuur in een ruimte een paar graden verlagen, terwijl de lucht comfortabel blijft. Dit is van toepassing bij zowel lucht/water warmtepompen als bij geothermische warmtepompen.

condenserende koeling

Bij condenserende koeling daalt de temperatuur snel, omdat de lucht tot onder het dauwpunt wordt gekoeld. Zo voelt de ruimte aangenaam fris aan en wordt overtollig vocht via een afvoer afgevoerd. Dit gebeurt met condenserende systemen of lucht/water warmtepompen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

new

ventilo convector
Aquarea Air Smart Fan
muurmodel, staand of plafondmontage

De Aquarea Air Smart fan, verkrijgbaar in vijf breedtes en afgewerkt in stijlvol wit (RAL 9003), biedt dankzij de modulerende luchtstroom maximaal comfort met een minimaal energieverbruik. De montage kan zowel aan de wand, vloerstaand als aan het plafond. Optioneel is een voetbevestiging beschikbaar voor staande montage, en een condensreservoir voor horizontale montage.

- 1
- 1 x

ventilo convector muurmodel
- 1 x


ingebouwde display met WiFi
of wandbediening (bedraad met WiFi)
- 1 x

2-wegklep


De ventilo kan ook besteld worden

- met wandbediening
- als model hoog aan de wand
- als inbouwmodel

verticale montage (muurmodel of staand)



horizontale montage (aan het plafond)
condensreservoir voorzien



artikel			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea Air Smart Fan			met ingebouwde display met WiFi		
734692	1 kW	new	1	1.226	
734693	2,19 kW	new		1.293	
734694	2,99 kW	new		1.426	
764695	3,73 kW	new		1.600	
734696	4,23 kW	new		1.733	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

elektrische radiator

Dry Stone

Een stalen radiator met een natuurstenen kern die zacht en continue warmte afgeeft. Energiezuinig doordat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur. Compact met een gladde, gebogen voorzijde, eenvoudige bediening en installatie. Voorgemonteerde thermostaat met kabel en stekker.

- geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie
- open raam detectie
- aanwezigheidsdetectie
- boost functie
- 10 jaar garantie op radiator
- 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
- IP24
- enkel muurmontage mogelijk, ophanghaken inbegrepen



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische radiator						
189666	600-500 mm	1000 W	wit	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	wit	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	wit	335	267	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



elektrische convector

Heat Convector 4000 eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
191601 1500 W	192	149	
180798 2000 W	219	170	
191602 2500 W	263	205	
toebehoren			
180799 potenset elektrische convector	19	14	

levering vóór de 15e augustus 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische convector



Heat Convector 4000
comfortabele warmte
waar je maar wilt

- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

	vermogen	hoogte	breedte	diepte	gewicht netto
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
potenset voor HC4000					0,27 kg



design
verpakking



tackerautomaat
art 179039 t.w.v. 129 €
OF afrolhaspel
art 137434 t.w.v. 225 €

bij aankoop van 1 pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

vloerverwarmingsbuis alupex

€ 0,59 /m



kiwa



Alupex meerlagenbuis met stomp gelaste aluminium inlage heeft de beste zuurstofdiffusiedichtheid, is vormvast en eenvoudig te verleggen. Heeft een goede warmte overdracht en een minimale uitzetting door de aluminium kern. **Alle overschotten van Alupex kan je nog gebruiken als sanitair- en cv-leiding. Deze verliesfactor bepaalt in grote mate je rendement.**



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis alupex							
164095	16 x 2 mm	rol 100 m	22	150	59		
164096	16 x 2 mm	rol 200 m	13	300	118		
164097	16 x 2 mm	rol 500 m	6	750	295		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

vloerverwarmingsbuis PErt

€ 0,49 /m

tackerautomaat

art 179039 t.w.v. 129 €

OF afrolhaspel

art 137434 t.w.v. 225 €

bij aankoop van 1 pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


De 5-laagse d-floor PErt buis, met EVOH zuurstofbarrière in de kern, volgens DIN 4726, is SKZ, ISO en KOMO gecertificeerd. PErt heeft als grote voordeel dat het opmerkelijk soepel is bij verwerking. Daardoor wordt dit type buis zo gewaardeerd.

Let wel PErt mag niet gebruikt worden voor sanitair- of cv-leiding. Geleidingsbochten (179111) gebruiken!



Thermal memory

Met hete lucht herinnert een mechanisch beschadigde buis zijn oorspronkelijke vorm. Zo herstelt de PErt buis zichzelf.



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis PERT							
179992	16 x 2 mm	rol 120 m	14		150	59	
179993	16 x 2 mm	rol 240 m	8		300	118	
179101	16 x 2 mm	rol 600 m	4		750	295	
179111	geleidingsbocht vloerverwarmingsbuis 16 mm				1,95	0,95	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

collectorsets vloerverwarming

inox met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen

Plaats collectoren best zo centraal mogelijk in het gebouw. Met één extra collector vermijd je soms een grote concentratie aan leidingen. Met collectoren boven de vloerverwarming kan je gemakkelijk ontluchten en vermijd je lucht in de circuits. Plaats een stopcontact in de buurt van de collectoren, dan kan je later altijd upgraden naar een zoneregeling..

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor inox collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen					
179103	2 x 3/4"	eurokonus	183	88	
179104	3 x 3/4"	eurokonus	208	100	
179105	4 x 3/4"	eurokonus	234	112	
179106	5 x 3/4"	eurokonus	258	124	
179107	6 x 3/4"	eurokonus	292	140	
179108	7 x 3/4"	eurokonus	329	158	
179109	8 x 3/4"	eurokonus	373	179	
179140	9 x 3/4"	eurokonus	405	194	
179141	10 x 3/4"	eurokonus	440	211	
179142	11 x 3/4"	eurokonus	466	224	
179143	12 x 3/4"	eurokonus	512	246	
187456	uitbreidingset voor inox vloerverwarmingscollector		101	50	
179162	isolatieschalen inox collector 2 paar		38	19	
57159	eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



collectorsets vloerverwarming kunststof

met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen,
automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen

- voorgemonteerd
- omkeerbaar
- modulair systeem, per kring uit te breiding met uitbreidingsset

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor kunststof collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen, automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen			
182023 2 x 3/4" eurokonus	229	110	
182024 3 x 3/4" eurokonus	267	128	
182025 4 x 3/4" eurokonus	307	147	
182026 5 x 3/4" eurokonus	351	168	
182027 6 x 3/4" eurokonus	386	185	
182028 7 x 3/4" eurokonus	427	205	
182029 8 x 3/4" eurokonus	468	225	
182030 9 x 3/4" eurokonus	508	244	
182031 10 x 3/4" eurokonus	550	264	
182032 11 x 3/4" eurokonus	595	286	
182033 12 x 3/4" eurokonus	634	304	
182034 uitbreidingsset voor kunststof vloerverwarmingscollector	41	20	
57159 eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm	2,71	1,30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

assortiment vloerverwarming



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
179102	rasterfolie	rol 75 m ²	105	50	
152141	rol tape voor folie vloerverwarming		7,25	3,40	
179038	folienagels	zak 100 stuks	15,90	7,60	
179036	tackernagels 4 cm	doos 300 stuks	13,80	6,60	
179037	tackernagels 5,5 cm	doos 300 stuks	18,10	8,60	
151205	PE randisolatie zelfklevend	rol 25 m	28,75	13,50	
179163	uitzetvoeg vloerverwarming	2 m	25,20	12	
151484	staalnet verzinkt	1,2-2,1 m 2,52 m ² 15x15	13,90	6,60	
151486	staalnet verzinkt	1,2-2,1 m 2,52 m ² 10x10	19,70	9,40	
179898	grid clips	doos 1700 stuks	210	100	
179623	vlecht draad vloerverwarming	pak 1000 stuks	32,74	15,5	
177867	additief voor cement	10 liter	50,50	24	
				nettoprijs	
179899	grid clips automaat			345	
179039	tackerautoomaat			129	
137434	afrolhaspel vloerverwarmingsbuis			225	
179624	vlecht draad binder			30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
179144	noppenplaat zonder isolatie	doos 39,2 m²	580	278	
179145	noppenplaat isolatie 10 mm	doos 24,64 m²	495	237	
179146	noppenplaat isolatie 30 mm	doos 13,44 m²	295	141	
179110	u-profiel zelfklevend	1 m	3,39	1,63	
136961	voegdoorganghuls 40 cm		1,05	0,50	
179161	pomp-regelunit vloerverwarming collector		592	283	
181159	aansluitdoos voor regelunit		84	40	
181170	by-pass kit voor regelunit		69	32	
179556	thermo servo motor actuator 230V NC VA80		30	14	
179885	collectorkast in/opbouw 2-7 kringen		209	100	
179886	collectorkast in/opbouw 8-12 kringen		273	130	
Alu Dry - "droge" vloerverwarming					
185895	platen ISO 27 mm	10 platen van 140 x 80 cm	840	410	
185950	lastverdeelplaat 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	lijm H180	emmer 14 kg = ± 14 m²	153	74	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep



naam

klantnummer



elektrische vloerverwarming

D-Floor



De elektrische verwarmingsmatten worden rechtstreeks op de chape geplaatst, direct onder de tegelafwerking

- vermogen: 160 W/m²
- geschikt voor installatie in badkamers en andere tegelvloeren
- dun profiel voor minimale opbouwhoogte, geschikt voor inbedden in tegellijm

De bijhorende thermostaat is uitgerust met:

- bediening: capacitieve touch-interface
- energiezuinig LED-scherm met duidelijk afleesbare temperatuurindicatie
- connectiviteit: ingebouwde Wi-Fi-module voor bediening via smartphone of tablet
- mogelijkheid tot remote control, waardoor de vloerverwarming vooraf kan worden ingeschakeld om de badkamer voor te verwarmen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische vloerverwarming D-Floor				
191461	1 m ²	144	75	
191462	2 m ²	224	116	
191463	4 m ²	360	187	
191464	6 m ²	484	252	
191503	8 m ²	695	361	
thermostaat				
191505	Alpha Direct Matrix 230 V	115	59	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer