

# **WATER BEHANDELING & POMPEN**



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

### 3 zakken zout

bij aankoop van  
1 waterverzachter  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## waterverzachter

my Perla

optimale kalkbescherming  
hygiënisch drinkwater  
minimaal zout-  
en waterverbruik

Pack inclusief : beschermfilter,  
Belgaqua-gekeurde sifon en bypasskraan



opvolger van  
de succesvolle Perla-C

- met dezelfde betrouwbare stuurklep, maar met een moderne besturing en kleurenscherm,
- en met een robuuste behuizing
- ruime onthardingscapaciteit in een compact toestel

- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater dankzij automatische harsontsmetting bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin: dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmen
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met Bluetooth (vanaf 2025 met WiFi)

| artikel                |                                     | brutoprijs | promoprijs                                    | aantal te bestellen |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>waterverzachter</b> |                                     |            |                                               |                     |
| 189523                 | my Perla 15 pack                    | 1.999      | <b>1.199</b>                                  |                     |
| 162710                 | zout voor waterverzachter zak 25 kg | 19         | <b>3x gratis bij aankoop my Perla 15 pack</b> |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

gratis



**Heidsieck Silver Top**  
**OF Maison Guigal**  
**Magnum rode wijn**  
**OF smartphone**  
**Xiaomi Redmi A3 64 GB**


bij aankoop van 1 waterverzachter  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# volumetrische waterverzachter

made in Belgium



**Vi Mini**  
vervangt  
de Vi30 modellen



**Vi Maxi**  
vervangt  
de Vi50 modellen

- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg
- gratis opstart

|                    | Vi Mini | Vi Maxi |
|--------------------|---------|---------|
| tot * personen     | 4       | 8       |
| voor max m³ / jaar | 120     | 300     |
| zout alarm         | ✓       | ✓       |
| onderhoud alarm    | ✓       | ✓       |
| lek detectie       | ✓       | ✓       |
| vakantie modus     | ✓       | ✓       |
| apart zoutvat      | ✓       | ✓       |
| bypass             | ✓       | ✓       |
| slangen+afvoer     | ✓       | ✓       |



**Vario filter**  
bij iedere Vi-verzachter  
standaard in de verpakking

- Het Vario filter filtert je water  
door een zelfreinigend patroon van 50 micron
- ideaal voor het beschermen van een ontharder boiler, warmtepomp, enz.
  - kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
  - geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

| artikel                                            |                 | brutoprijs | promoprijs   | aantal te bestellen |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>volumetrische waterverzachter + desinfectie</b> |                 |            |              |                     |
| 185748                                             | Vi Mini         | 1.849      | <b>1.060</b> |                     |
| 185749                                             | Vi Maxi         | 1.899      | <b>1.095</b> |                     |
| 185751                                             | Vi Maxi Connect | 1.999      | <b>1.155</b> |                     |



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

# zout voor waterverzachter



ideaal voor huishoudelijk gebruik  
maar evengoed voor car wash,  
rust- en verzorgingstehuizen,  
ziekenhuizen ...

Deze zouttabletten bieden de hoogste zuiverheid,  
perfecte oplosbaarheid en een optimale ronde vorm.

- uitstekende oplosbaarheid zonder korstvorming in de zoutzak
- gemodificeerde cilindervorm voor een stabiele zoutoplossing en optimale regeneratie van de harsen
- maximale hardheid garandeert een minimale hoeveelheid stofdeeltjes

| artikel                                           | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |               | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
|                                                   |            | afname/zak                        | afname/pallet |                        |
|                                                   |            |                                   | 40 zakken     |                        |
| 162710    zout voor waterverzachter per zak 25 kg | 19         | 11                                | 9,50          |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



# anti-kalk systeem

## Oneflow® innovatieve kalkpreventie

OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. OneFlow® media in de patroon trekken calcium en magnesiummineralen in hard water aan en zetten deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen gevormd zijn, breken ze af van de OneFlow® media en stromen ze vrij doorheen het leidingsysteem zonder dat ze zich kunnen hechten aan interne oppervlaktes. Harde kalkaanslag is dus uitgesloten in leidingen en verwarmingselementen.

Water dat door OneFlow® is behandeld blijft dezelfde samenstelling als normaal leidingwater behouden. Dit komt doordat er geen zout of andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd. In tegenstelling tot water dat door een 'gewone' waterontkalker is behandeld, zorgt OneFlow® ervoor dat belangrijke mineralen als calcium en magnesium behouden blijven.



de nieuwste technologie  
ter bescherming  
tegen harde kalkaanslag

- werking zonder zout of chemicaliën
- geen spoeling, dus geen afvalwater
- minimaal onderhoud:  
enkel na 2 jaar het patroon vervangen
- autonome werking, zonder elektriciteit
- compacte en eenvoudige installatie
- energiebesparend dankzij beter rendement van jouw cv installatie
- technologie met respect voor het milieu
- veilig voor leidingen en toestellen  
verwijdert bestaande kalkaanslag
- ongewijzigde waterkwaliteit:  
behoud van alle vitale mineralen

| artikel                    |               | geschenkbon* |  | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------|---------------|--------------|--|------------|------------|------------------------|
| Oneflow anti-kalk systeem  |               |              |  |            |            |                        |
| 161691                     | 22 L/min 3/4" | 30 €         |  | 582,42     | 309,95     |                        |
| 161692                     | 38 L/min 3/4" | 40 €         |  | 776,18     | 409,95     |                        |
| TAC navulling voor Oneflow |               |              |  |            |            |                        |
| 161696                     | 22 L          | 20 €         |  | 259,54     | 139,95     |                        |
| 161697                     | 38 L          | 30 €         |  | 383,73     | 199,95     |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

waterdrukregelaar



manometer

waterdrukregelaar  
mèt manometer

aan de prijs van die zonder manometer

Het D06F-drukreduceerventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.



waterdrukregelaar  
mèt filter

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

| artikel                                | brutoprijs    |                  | promoprijs    | aantal te bestellen |
|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| waterdrukregelaar met gratis manometer | met manometer | zonder manometer | met manometer |                     |
| 154116 1/2" M                          | 110,12        | 99,89            | 56            |                     |
| 154117 3/4" M                          | 113,37        | 103,14           | 58            |                     |
| 189188 4/4" M                          | 155,71        | 145,14           | 81            |                     |
| waterdrukregelaar met filter Braukmann |               | brutoprijs       | promoprijs    |                     |
| 64043 3/4"AA                           |               | 148,14           | 84            |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

gratis

# installatiemateriaal drinkwater

## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



### waterslagdemper

Door het snel sluiten van een kraan, kunnen hogedrukpieken ontstaan. De antishock vangt deze op, voor pieken van 3 tot 50 bar.




### sanitair veiligheidsventiel



### drukverminderaar voor veiligheidsgroep

Deze drukverminderaars beschermen boilers in kleine systemen, zoals in woningen, waar kleine afmetingen en geruisloosheid erg belangrijk zijn.



### veiligheidsgroep

| artikel                                |                                   |                                  | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| waterslagdemper                        |                                   |                                  |            |                                   |             |                        |
| 133635                                 | 1/2" M                            | met dichting antishock           | 46,51      | 23                                |             |                        |
| sanitair veiligheidsventiel            |                                   |                                  |            |                                   |             |                        |
| 58248                                  | 1/2"-3/4"-8 bar                   |                                  | 24,80      | 12                                |             |                        |
| 58249                                  | 1/2"-3/4"-10 bar                  |                                  | 22,72      | 11                                |             |                        |
| drukverminderaar voor veiligheidsgroep |                                   |                                  |            |                                   |             |                        |
| 124426                                 | 3/4" M 1-6 bar                    | met moer 3/4" F chroom           | 50,93      | 27                                |             |                        |
| 12102                                  | 1/2" F 1-6 bar                    | met manometer aansluiting chroom | 46,63      | 24                                |             |                        |
| 12103                                  | 3/4" F 1-6 bar                    | met manometer aansluiting chroom | 49,04      | 24,50                             |             |                        |
| veiligheidsgroep                       |                                   |                                  |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 24017                                  | universeel 3/4" 7 bar             |                                  | 39,78      | 17,32                             | 12,99       |                        |
| 178280                                 | universeel 3/4" met kunststofklep |                                  | 48,72      | 25,32                             | 18,99       |                        |
| 165619                                 | universeel 3/4" inox              |                                  | 62,23      | 30                                | —           |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_

# kelderpomp K



Deze compacte dompelpomp met ingebouwde vlotter werd speciaal ontworpen voor gebruik in kleine afvoerputjes van minimaal 20 x 20 cm. Pomp K geschikt om zuiver water te verpompen, is voorzien van een aan/uit-schakelaar en kan zowel automatisch als manueel gebruikt worden. Installatie, onderhoud en reiniging zijn zeer eenvoudig. Pomp K wordt geleverd met 10 m kabel, terugslagklep en rubberen afdichting. Minimale aanzuigdiepte bedraagt slechts 2-3 mm.

- dompelpomp
- ingebouwde vlotter
- compact
- gebruiksvriendelijk
- voor kleine ruimtes

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| automatische inschakeling  | 115 mm         |
| automatische uitschakeling | 45 mm          |
| aanzuigdiepte (manueel)    | 2-3 mm         |
| maximale vuildiameter      | 5 mm           |
| leidingdiameter            | 1 ¼"           |
| gewicht                    | 4,2 kg         |
| beschermingsklasse         | F              |
| isolatie klasse            | IP 68          |
| conform                    | EN 603335-2-41 |

| opvoerhoogte | debiet   |
|--------------|----------|
| 6,5 m        | 0 l/h    |
| 6,2 m        | 1200 l/h |
| 5,5 m        | 2400 l/h |
| 5 m          | 3600 l/h |
| 4,1 m        | 4800 l/h |
| 2,5 m        | 6000 l/h |
| 0 m          | 7500 l/h |

| artikel                                       | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| kelderpomp K                                  |            |            |                     |
| 139833 met verticale vlotter en terugslagklep | 250        | 125        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# kelderpomp



## Unilift KP

Unilift KP is een compacte pomp van roestvrij staal, ontworpen voor het pompen van niet-agressief en grijs water. Deze pomp kan worden gebruikt als draagbare eenheid of stationaire installatie binnen en buiten gebouwen.

## Unilift CC

Unilift CC is een eentraps pomp, ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en grijs water tot een waterpeil van 3 mm. Hij heeft een dubbele uitlaat, zodat hij gemakkelijk aan bestaande leidingen kan worden aangepast.

## Unilift Multibox

“Plug & Pump” oplossing voor een ondergelopen kelder inclusief

- vooraf gemonteerde Storz c koppeling
- multifunctionele box die dient als filter tegen drijvende delen
- 15 m afvoerslang

| artikel            |           |                         | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| kelderpomp Unilift |           |                         |            |            |                     |
| 23724              | KP150-A-1 | met vlotter             | 567        | 310        |                     |
| 23725              | KP250-A-1 | met vlotter             | 689        | 370        |                     |
| 188839             | KP250-AV1 | vaste verticale vlotter | 720        | 390        |                     |
| 157041             | CC7A1CS   | met vlotter             | 464        | 235        |                     |
| 136811             | B-CC7     | multibox                | 776        | 390        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

**pesto alla Genovese**  
**Cara Cucina**

bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

**kelderpomp**  
Nova & Feka



De pomp van de Nova-serie is dankzij zijn compacte, gemakkelijk hanteerbare vorm ook bruikbaar als draagbare pomp. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



De Nova Up manuele pomp voor drainage met verticale pers-aansluiting heeft een demonteerbaar pomprooster voor droogpompen tot 2 à 3 mm. De pomp is geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 10 mm.



De Feka pomp is geschikt voor het oppompen van rioolwater uit beerputten, en kan zwevende vaste stoffen met een grootte tot 25 mm verwerken. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



Dompelpompen Feka, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vuil- en rioolwater. Ze kunnen vaste bestanddelen tot een maximumgrootte van 50 mm verwerken.

| artikel            |           |             | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------|
| kelderpomp Nova    |           |             |            |            |                     |
| 54927              | 180M-A    | met vlotter | 170        | 95         |                     |
| 18199              | 300M-A    | met vlotter | 204        | 113        |                     |
| kelderpomp Nova Up |           |             |            |            |                     |
| 161978             | 300M-NA   |             | 238        | 135        |                     |
| kelderpomp Feka    |           |             |            |            |                     |
| 18321              | 600M-A    | met vlotter | 291        | 162        |                     |
| rioolpomp Feka     |           |             |            |            |                     |
| 121505             | VS 550M-A | met vlotter | 560        | 310        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldt december 2025

# jetpomp



### fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

## Scala1

het alternatief voor de MQ  
productiestop MQ

- zelfaanzuigende booster pomp met vast toerental
- compacte booster pomp
- snelle en eenvoudige installatie
- Bluetooth communicatie met Grundfos app
- fluisterstille werking 53 dBA
- groot toepassingsbereik
- verschillende zuigmodi
- geïntegreerde veiligheidsfuncties
- 1 digitale ingang
- zeer compact - ruimtevolumen van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing



### communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

| artikel |                    | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| jetpomp |                    |            |            |                     |
| 177878  | Scala1 3-35 230 V  | 852        | 385        |                     |
| 177879  | Scala1 3-45 230 V  | 924        | 419        |                     |
| 177890  | Scala1 5-5 5 230 V | 1.084      | 499        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# zelfaanzuigende drukverhogende pomp

## Scala2 stil & energiezuinig

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééngesinswoningen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.



- perfecte waterdruk tot 5,5 bar met variabel toerental
- stil tot 44 dba
- compact & plug and pump
- energiezuinig: max 550 W
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

### een drukverhoger voor alle soorten installaties

Scala2 gebruikt baanbrekende technologie om essentiële drukverhogende componenten te integreren in één compacte behuizing. Andere belangrijke kenmerken maken de pomp veelzijdig, voor verschillende installaties:

#### waterleidingen

De motor met variabel toerental zorgt, in combinatie met slimme bedieningselementen, voor een optimale waterdruk op alle kranen, ongeacht schommelingen in de inlaatdruk, en heeft een classificatie van PN 10.

#### ondergrondse put

Zelfaanzuigend, ontluchtingsfunctie en droogloopbeveiliging voor een constante watertoevoer uit ondergrondse putten. Kan water oppompen vanaf een diepte tot 8 m.

| artikel                             | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| zelfaanzuigende drukverhogende pomp |            |            |                     |
| 188817    Scala2                    | 1.084      | 499        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

# zelfaanzuigende booster



## JP booster +PM1

JP PM zijn boosters die bestaan uit een drukmanager en een zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp. Ontworpen voor een breed scala aan tuin- en huishoudelijke toepassingen, inclusief watervoorziening en overdrachtstaken in huis.

- jet Pomp met PM1
- 4 Modellen van 3 tot 5M³/U
- geïntegreerde beveiligingen via PM1
- goedkoper alternatief
- zeer krachtig in aanzuig
- eenvoudig te installeren
- robuust ontwerp
- hoge betrouwbaarheid
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen PM1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- indicatie van spanning

| artikel                                              | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| zelfaanzuigende booster + elektrische drukschakelaar |            |            |                     |
| 162987 JP booster 3-42 +PM1                          | 614        | 329        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# onderwaterpomp

SB PM1 - SBA

- stille werking en energie-efficiënt
- SB PM1 = externe drukschakelaar
- SBA = interne drukschakelaar
- Booster met geïntegreerde beveiligingen
- Booster voorzien van alle benodigdheden
- eenvoudig te installeren
- voorzien van een drijvende aanzuig met filter (1 mm maaswijdte)



- robuust en betrouwbaar
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter voorkomt dat grote deeltjes in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging minimale toevoerhoogte (automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep

| artikel        |                           | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|----------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| onderwaterpomp |                           |            |            |                     |
| 139668         | SB boosterpack 3-45AW PM1 | 1.300      | 569        |                     |
| 151709         | SBA 3-45AW                | 1.289      | 569        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

# regenwater omschakelsysteem



 Bluetooth™

## Scala1 System

**vernieuwd model**

Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijs-watertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.

- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater – drinkwater via driewegkraan (automatisch of manueel)
- twee types: 3-35 en 3-45
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm + geïntegreerde beveiligingen

| artikel                     | brutoprijs | promoprijs   | aantal te bestellen |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------------|
| regenwater omschakelsysteem |            |              |                     |
| 188784 Scala1 system 3-35   | 2.535      | <b>1.199</b> |                     |
| 188785 Scala1 system 3-45   | 2.606      | <b>1.249</b> |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

**rugzak**

bij aankoop van 1 pomp  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# frequentiegeregelde regenwaterpomp

## E.sybox mini<sup>3</sup> revolutionair en compact

- een zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes geplaatst worden



appartementen  
tot 3 verdiepingen,  
2 badkamers en 50m<sup>2</sup> tuin



De E.sybox mini<sup>3</sup> is revolutionair en compact. Het frequentiegeregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini<sup>3</sup> is hét pompsysteem voor huishoudelijke watervoorziening. Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini<sup>3</sup> met toerentalgeregelde motor, een constante druk in de leiding.

geluid 45 db(A)

44x27x24  
cm



horizontaal



verticaal

| artikel             |                                             | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>drukverhoger</b> |                                             |            |            |                     |
| 157339              | E.sybox mini <sup>3</sup>                   | 896        |            |                     |
| 157420              | ophangbeugel voor E.sybox mini <sup>3</sup> | 94         |            |                     |
| <b>pakketprijs</b>  |                                             | 990        | <b>495</b> |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

# drukverhoger of frequentiegeregelde regenwaterpomp

## E.sybox uniek concept

E.sybox is een nieuw frequentiegeregeld compact regenwaterrecuperatie systeem, ook geschikt als drukverhogingssysteem voor leidingwater in huishoudelijke en residentiële toepassingen. Het is een uniek concept, efficiënt, compact, gebruiksvriendelijk en levert uitstekende resultaten.

Het bestaat uit:

- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- zowel horizontaal als verticaal



### horizontale of verticale opstelling

comfortabel

- constante druk
- geruisarm
- geen trillingen

eenvoud

- snelle installatie
- makkelijk instelbaar
- groot lcd scherm
- eenvoudig onderhoud

\* gebruik in Vlaanderen voor stadswater  
altijd deze Kiwa versie  
als drukverhogingspomp  
met minimumdrukschakelaar

| artikel |                                                                                                               | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| E.sybox |                                                                                                               |            |            |                        |
| 151771  | drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp                                                             | 1.450      | <b>750</b> |                        |
| 162814  | drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp * <b>Kiwa versie</b>                                        | 1.648      | <b>860</b> |                        |
| 157420  | ophangbeugel voor E.sybox  | 94         | <b>49</b>  |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

## pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# regenwater recuperatiepomp



### Aquajetcom

- voorgemonteerde automatische pomp met GWS membraanvat
- membraanvat: GWS, horizontaal, capaciteit 20 liter
- automatische sturing door drukschakelaar



### Jetcom

- zelfaanzuigende pomp enkele waaier
- pomplichaam uit technopolymeer
- automatische sturing door control D-Gset



### Euro-inox

- meercellige zelfaanzuigende pomp
- pomplichaam uit roestvrij staal
- automatische sturing door control D-Gset met ingebouwde droogdraai- en thermische beveiliging



**actie 2 + 1**  
3 kopen = 2 betalen  
prijs wordt verrekend  
in de prijs per stuk

### drijvende aanzuigset met flexibel 2 meter

- met geperste koppelingen van 2 meter met inox korf en terugslagklep
- zorgt voor het aanzuigen van zuiver water, 15 cm onder het wateroppervlak

| artikel                                               |                                       |                                | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| automatische zelfaanzuigende pomp met GWS membraanvat |                                       |                                |            |                                   |             |                        |
| 18167                                                 | Aquajetcom                            | 82m-20h horizontaal gemonteerd | 416        | 210                               |             |                        |
| automatische zelfaanzuigende centrifugaalpomp         |                                       |                                |            |                                   |             |                        |
| 54873                                                 | Jetcom                                | 82m + presscontrol             | 477        | 238                               |             |                        |
| automatische zelfaanzuigende meercellige pomp         |                                       |                                |            |                                   |             |                        |
| 64759                                                 | Euro-inox                             | 30/30 + control D-Gset         | 631        | 315                               |             |                        |
| 64758                                                 | Euro-inox                             | 40/50 + control D-Gset         | 742        | 370                               |             |                        |
| toebehoren                                            |                                       |                                |            |                                   | per 3 stuks |                        |
| 160999                                                | universele pompconsole + bevestiging  |                                | 74         | 35                                |             |                        |
| 63309                                                 | drijvende aanzuigset met flexibel 2 m |                                | 112        | 66 44                             |             |                        |



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

gratis



pesto alla Genovese  
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



Divertron 650X

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang



kit Divertron 900

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- maximale onderdempeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging 2 m
- membraanvat 8 liter
- ingebouwde press-control



kit Dtron 3

- aan/uit pomp met ingebouwde controller
- geschikt voor drinkwater, regenwater en grondwater
- communicatie via Com Box met storingsmelding
- compact en zeer geruisloos



kit Pulsar Dry M

- automatische sturing door control D-Gset in de woning
- droogloopbeveiliging
- drijvende aanzuigleiding 1"
- geruisarm
- inox

| artikel                                                         | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| onderwaterpomp kit                                              |            |            |                     |
| 188732 Divertron 650X                                           | 800        | 385        |                     |
| onderwaterpomp met ingebouwde press-control                     |            |            |                     |
| 185859 kit Divertron 900 comfort                                | 954        | 465        |                     |
| onderwaterpomp met ingebouwde press-control en niveaumeting     |            |            |                     |
| 178775 kit Dtron 3                                              | 1.123      | 560        |                     |
| inox onderwaterpomp met control D-Gset in de woning             |            |            |                     |
| 129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + aanzuigset 2 m | 1.157      | 575        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

**rugzak**

bij aankoop van 1 pomp  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## onderwaterpomp

Divertron  
**minder verbruik,  
hogere prestaties**

**650X**

- debiet van 1 m<sup>3</sup>/h tot 6 m<sup>3</sup>/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang

**900 Comfort**

- debiet van 1 m<sup>3</sup>/h tot 6 m<sup>3</sup>/h
- opvoerhoogte tot 45 m
- inclusief manometer  
membraanvat 8 liter  
drijvende aanzuiging 2 m



- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- + hoogst efficiënte technopolymeer waaiers - hogere efficiëntie met een lager energieverbruik
- de motor is opnieuw ontworpen om het verbruik te verminderen maar ook om prestaties te verbeteren
- geïntegreerde aan/uit elektronica
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep
- ingebouwde press-control

| artikel                      | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|                              |            | per 1 stuk                     | per 6 stuks |                     |
| 188732 Divertron 650X        | 800        | <b>385</b>                     | <b>370</b>  |                     |
| 185859 Divertron 900 Comfort | 954        | <b>465</b>                     | <b>450</b>  |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# regenwater omschakelsysteem

## Aquaprof

Aquaprof is een compleet en voorgesamonteerd systeem voor het gebruik van regenwater in één- of tweegezinshuizen. Bij gebrek aan regenwater schakelt hij automatisch om naar stadswater zodat de watertoevoer gegarandeerd blijft. Geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs en wasmachines.



Conform volgens de richtlijnen: EN 1717 / Belgaqua. Het systeem dient voor het beheer en distributie van het regenwater en constateert eventuele storingen in het opvangssysteem van zowel het regenwater als het leidingwater en brengt de nodige correcties aan. Het waarschuwt in geval van afwijkingen en geeft het, door het systeem vastgestelde type probleem, aan. Het systeem is voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon en controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt. Aquaprof zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir.

| artikel                     | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
| regenwateromschakelsysteem  |            |            |                     |
| 130582 Aquaprof 30/50 basic | 2.499      | 1.109      |                     |
| 140789 Aquaprof 40/50 basic | 2.528      | 1.129      |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



## pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

**gratis**

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# automatische opvoerinstallatie

## Novabox

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo's en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestand- delen en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen.



Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een pomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leiding- werk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemon- teerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douche- vlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

| artikel                        | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|--------------------------------|------------|------------|------------------------|
| automatische opvoerinstallatie |            |            |                        |
| 121509 Novabox                 | 801        | <b>420</b> |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

# regenwaterrecuperatie



**HiMulti 3**

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp, zelfaanzuigend en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de as-doorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.



**Rain 3**

De omschakeling van het regenwater/stads-water gebeurt door middel van een sensor. De Wilo-Rain is een installatie voor regenwaterhergebruik, conform de normen EN 1717 en DIN 1989.

- eenvoudig: Wilo-Connector (elektrische snelverbinder), aan-/uit-schakelaar, vul- en aftapsluitingen, grotere voetbevestiging
  - efficiënt: Hoogefficiënt hydraulisch systeem, laag stroomverbruik en zeer compact dankzij motoroptimalisatie
  - economisch: kleine motor die perfect aan de eisen voldoet
  - geluidsarm (geluidsniveau tussen 56 dBA en 64 dBA)
- eenvoudige installatie dankzij stekkerklaar systeem en compacte constructie met verschillende hydraulische aansluitmogelijkheden
  - hoog bedieningscomfort en eenvoudige instellingsmogelijkheden door een unieke combinatie van intuïtief LCD-touchscreen en uitgebreide regelfuncties
  - hoge betrouwbaarheid dankzij geïntegreerde zelfbeschermingsroutines
  - hygiënisch veilig vanwege de terugslagklep en de buffertank conform DIN 1989 en EN 1717
  - geluidsarm bedrijf bij installatie in de buurt van woonruimtes
  - hoog gebruikscomfort voor de Wilo-service doordat de besturing via wifi kan worden geüpdatet

| artikel                     | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
| regenwater recuperatiepomp  |            |            |                     |
| 158754 HiMulti 3C1-24P      | 915,78     | 450        |                     |
| 158755 HiMulti 3C1-25P      | 965,29     | 475        |                     |
| regenwater omschakelsysteem |            |            |                     |
| 177902 Rain 3 24            | 3.433,26   | 1.690      |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# onderwaterpomp

## Twì 5



- eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij stekkerklare levering inclusief toebehoren
- alle onderhoudsgevoelige onderdelen (condensator en elektrische sturing) bevinden zich buiten de regenwaterput
- het pomplichaam, waaiers en mantel zijn gemaakt van roestvrij staal, wat heel stevig en duurzaam is
- dankzij de koelmantel is de pomp beschermd tegen oververhitting, zelfs bij intensief gebruik

## First Comfort

De Wilo-Extract First is een compacte meertraps pompel-pomp voor het betrouwbaar verwijderen en hergebruiken van regenwater in woningen. Dankzij de flexibele inzetbaarheid is hij ook geschikt voor moeilijk toegankelijke reservoirs. De pomp is eenvoudig te installeren en snel in bedrijf te nemen dankzij de geïntegreerde besturing. Veiligheidsfuncties zoals drooglooptdetectie en corrosiebestendige materialen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid.



- eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde pompbesturing met automatische start/stop-functie
- stekkerklare uitvoering voor snelle inbedrijfname
- hoge bedrijfsveiligheid door geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de drooglooptdetectie
- dankzij compact design ook te gebruiken als (regenwater)reservoirs
- robuuste uitvoering met corrosiebestendige materialen voor een hoge betrouwbaarheid
- flexibel inzetbaar voor natte opstelling of in de uitvoering SE ook voor droge opstelling buiten
- inox mantel

| artikel                 | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| onderwaterpomp          |            |            |                     |
| 132537 TWI 5 SE304 pack | 1.592,20   | 770        |                     |
| 187627 First SE304 pack | 916,56     | 450        |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

gratis

## regenwaterfilter

## strandparasol

bij aankoop van 325 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



## advies:

filters best elke  
6 maanden vervangen

| artikel                                                          |                                         | brutoprijs                                                                               | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater                          |                                         |                                                                                          |                                   |             |                        |
| 151201                                                           | fijnfilter voor stadswater FF20         | 49,68                                                                                    | 29,50                             |             |                        |
| 132462                                                           | vervangpatroon fijnfilter               | gratis bij 151201<br>6,74                                                                | 4                                 |             |                        |
| Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter         |                                         |                                                                                          |                                   | per 3 stuks |                        |
| 132461                                                           | regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"  | 89,41                                                                                    | 52                                | 50          |                        |
| 134589                                                           | vervangpatroon actief koolstoffilter    | gratis bij 132461<br>20,34                                                               | 12                                |             |                        |
| 134591                                                           | vervangpatroon fijnfilter               | 10,05                                                                                    | 5,75                              |             |                        |
| Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter |                                         |                                                                                          |                                   | per 2 stuks |                        |
| 134019                                                           | regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4" | 152,10                                                                                   | 85                                | 76          |                        |
| 134589                                                           | vervangpatroon actief koolstoffilter    | gratis bij 134019<br>20,34                                                               | 12                                |             |                        |
| 134591                                                           | vervangpatroon fijnfilter               | gratis bij 134019<br>10,05                                                               | 5,75                              |             |                        |
| 134592                                                           | wasbare voorfilter FF60                 | 15,45                                                                                    | 9,10                              |             |                        |
|                                                                  |                                         |                                                                                          |                                   |             |                        |
| 162120                                                           | dichtingset voor filter (3 stuks)       |  7,05 | 4                                 |             |                        |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2025

# waterfilter

 made in Belgium

bestemd voor huishoudelijke en industriële filtratie van leidingwater

aankoop uit deze promotie zolang de voorraad strekt



de beste keuze voor jouw water

**gratis** set filter



Duo



actieve kool



Trio



UV lamp



| artikel                                                                  | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| waterfilter                                                              |            |            |                     |
| 124789 NW 25 - 4/4"                                                      | 95,40      | <b>57</b>  |                     |
| 124792 <b>gratis</b> set filter 25µm NW 25 bij aankoop van 1x art 124789 | 11         |            |                     |
| waterfilter Duo                                                          |            |            |                     |
| 154702 NW 25 3/4" - 4/4"                                                 | 188,20     | <b>110</b> |                     |
| 124790 <b>gratis</b> actieve kool 1,25 kg bij aankoop van 1x art 154702  | 52,89      |            |                     |
| waterfilter Trio                                                         |            |            |                     |
| 161604 UV 25W                                                            | 759,55     | <b>450</b> |                     |
| 161605 <b>gratis</b> UV lamp 25W bij aankoop van 1x art 161604           | 125,42     |            |                     |

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer